金門縣衛生局抽驗中秋節應景食品檢驗結果共計35件　　製表日期：115年9月16日

| 序號 | 抽驗日期 | 樣品名稱 | 抽驗廠商名稱/廠商地址 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 標準 | 處辦情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.7.28 | 白米飯 | 金門野宴餐飲/金門縣金城鎮珠浦西路12號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |
| 2 | 115.7.28 | 泰式打拋豬肉醬 | 金門野宴餐飲/金門縣金城鎮珠浦西路12號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |
| 3 | 115.8.6 | 北港可口米血糕 | 漁會生鮮超市(金城店)/金門縣金城鎮東門里民族路127號 | 防腐劑(12項) | 防腐劑-己二烯酸0.758g/kg | 2.0g/kg | 合格 |
| 4 | 115.8.6 | 花枝風味丸 | 漁會生鮮超市(金城店)/金門縣金城鎮東門里民族路127號 | 防腐劑(12項)<br>過氧化氫 | 防腐劑-未檢出<br>過氧化氫-陰性 | | 合格 |
| 5 | 115.8.6 | 中華一番韓國年糕 | 漁會生鮮超市(金城店)/金門縣金城鎮東門里民族路127號 | 防腐劑(12項)<br>過氧化氫 | 防腐劑-未檢出<br>過氧化氫-陰性 | | 合格 |
| 6 | 115.8.6 | 烤肉醬 | 漁會生鮮超市(金城店)/金門縣金城鎮東門里民族路127號 | 防腐劑(12項)<br>甜味劑 | 防腐劑-未檢出<br>甜味劑-未檢出 | | 合格 |
| 7 | 115.8.6 | 味全烤肉醬-辣味 | 漁會生鮮超市(金城店)/金門縣金城鎮東門里民族路127號 | 防腐劑(12項)<br>甜味劑 | 防腐劑-未檢出<br>甜味劑-未檢出 | | 合格 |
| 8 | 115.8.6 | 博客原味切片火腿 | 全聯實業股份有限公司金門民權分公司/金門縣金城鎮西門里民權路226巷1弄12、16號 | 防腐劑(12項)<br>亞硝酸鹽 | 防腐劑-未檢出<br>亞硝酸鹽-0.001g/kg | 0.07g/kg | 合格 |
| 9 | 115.8.6 | 成功旗魚丸 | 全聯實業股份有限公司金門民權分公司/金門縣金城鎮西門里民權路226巷1弄12、16號 | 防腐劑(12項)<br>過氧化氫 | 防腐劑-未檢出<br>過氧化氫-陰性 | | 合格 |
| 10 | 115.8.6 | 正品韓國年糕 | 全聯實業股份有限公司金門民權分公司/金門縣金城鎮西門里民權路226巷1弄12、16號 | 防腐劑(12項)<br>過氧化氫 | 防腐劑-未檢出<br>過氧化氫-陰性 | | 合格 |
| 11 | 115.8.6 | 百頁豆腐(全素) | 全聯實業股份有限公司金門民權分公司/金門縣金城鎮西門里民權路226巷1弄12、16號 | 防腐劑(12項)<br>過氧化氫 | 防腐劑-未檢出<br>過氧化氫-陰性 | | 合格 |
| 12 | 115.8.6 | 一口花枝卷 | 全聯實業股份有限公司金門民權分公司/金門縣金城鎮西門里民權路226巷1弄12、16號 | 防腐劑(12項) | 防腐劑-己二烯酸0.730g/kg | 2.0g/kg | 合格 |
| 13 | 115.8.7 | 原味培根Bacon | 萬家福金門店/金寧鄉伯玉路2段223號 | 防腐劑(12項)<br>亞硝酸鹽 | 防腐劑-未檢出<br>亞硝酸鹽-0.006g/kg | 0.07g/kg | 合格 |

| 金門縣衛生局抽驗中秋節應景食品檢驗結果共計35件 | | | | | | | | 製表日期：115年9月16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 抽驗日期 | 樣品名稱 | 抽驗廠商名稱/廠商地址 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 標準 | 處辦情形 |
| 14 | 115.8.7 | 蒜味台灣香腸 | 萬家福金門店/金寧鄉伯玉路2段223號 | 防腐劑(12項)<br>亞硝酸鹽 | 防腐劑-未檢出<br>亞硝酸鹽-未檢出 | | 合格 |
| 15 | 115.8.7 | 滿和嘟嘟好原味小香腸 | 萬家福金門店/金寧鄉伯玉路2段223號 | 防腐劑(12項)<br>亞硝酸鹽 | 防腐劑-未檢出<br>亞硝酸鹽-未檢出 | | 合格 |
| 16 | 115.8.7 | 德式香腸-原味 | 萬家福金門店/金寧鄉伯玉路2段223號 | 防腐劑(12項)<br>亞硝酸鹽 | 防腐劑-未檢出<br>亞硝酸鹽-0.002g/kg | 0.07g/kg | 合格 |
| 17 | 115.8.7 | 良浩-白棉棉特大棉花糖 | 萬家福金門店/金寧鄉伯玉路2段223號 | 防腐劑(12項)<br>甜味劑 | 防腐劑-未檢出<br>甜味劑-未檢出 | | 合格 |
| 18 | 115.8.6 | 紅豆餡 | 我家食品店/金門縣金沙鎮復興街16號 | 防腐劑(12項)<br>甜味劑 | 防腐劑-未檢出<br>甜味劑-未檢出 | | 合格 |
| 19 | 115.8.6 | 芋頭餡 | 金禾康烘焙坊/金門縣金沙鎮復興街9號 | 防腐劑(12項)<br>甜味劑 | 防腐劑-未檢出<br>甜味劑-未檢出 | | 合格 |
| 20 | 115.8.6 | 紅豆沙 | 頂好西點麵包廠/金門縣金城鎮中興路115號 | 防腐劑(12項)<br>甜味劑 | 防腐劑-未檢出<br>甜味劑-未檢出 | | 合格 |
| 21 | 115.8.6 | 紅豆沙 | 維都西點麵包/金門縣金城鎮中興街81號 | 防腐劑(12項)<br>甜味劑 | 防腐劑-未檢出<br>甜味劑-未檢出 | | 合格 |
| 22 | 115.8.6 | 進口紅油豆沙 | 御品香烘焙坊/金門縣金城鎮東門里莒光路5號 | 防腐劑(12項)<br>甜味劑 | 防腐劑-未檢出<br>甜味劑-未檢出 | | 合格 |
| 23 | 115.8.6 | 沙拉油烏豆沙(減糖) | 展悅西點麵包坊/金門縣金城鎮南門里民族路152號 | 防腐劑(12項)<br>甜味劑 | 防腐劑-未檢出<br>甜味劑-未檢出 | | 合格 |
| 24 | 115.8.6 | 特級藍莓果餡 | 一家人西點麵包/金門縣金城鎮民權路119號 | 防腐劑(12項)<br>甜味劑 | 防腐劑-己二烯酸0.767g/kg<br>甜味劑-未檢出 | 1.0g/kg | 合格 |
| 25 | 115.8.7 | 綠豆沙 | 菓子工坊烘焙坊/金門縣金城鎮民生路5巷7號 | 防腐劑(12項)<br>甜味劑 | 防腐劑-未檢出<br>甜味劑-未檢出 | | 合格 |
| 26 | 115.9.1 | 鳳凰酥 | 麥斯西點麵包/金門縣金湖鎮新市里復興路76號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |
| 27 | 115.9.1 | 奶油酥餅 | 麥斯西點麵包/金門縣金湖鎮新市里復興路76號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |
| 28 | 115.9.1 | 小金芋頭流心酥 | 品米其林糕點行/金門縣金城鎮北門里民生路33號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |

## 金門縣衛生局抽驗中秋節應景食品檢驗結果共計35件

製表日期：115年9月16日

| 序號 | 抽驗日期 | 樣品名稱 | 抽驗廠商名稱/廠商地址 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 標準 | 處辦情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 115.9.1 | 酥皮蛋黃酥 | 品米其林糕點行/金門縣金城鎮北門里民生路33號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |
| 30 | 115.9.1 | 鳳凰攬月鳳梨酥 | 得月觀止/金門縣金城鎮西門里中興路49號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |
| 31 | 115.9.1 | 金牛消坡塊鳳梨酥 | 得月觀止/金門縣金城鎮西門里中興路49號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |
| 32 | 115.9.8 | 長合綠豆椪 | 長合食品有限公司/金門縣金沙鎮汶沙里三民路24號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |
| 33 | 115.9.8 | 黃金Q芝士 | 長合食品有限公司/金門縣金沙鎮汶沙里三民路24號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |
| 34 | 115.9.8 | 棗泥蛋黃酥 | 佳軒西點麵包/金門縣金城鎮光前路89號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |
| 35 | 115.9.8 | 烏豆沙蛋黃酥 | 佳軒西點麵包/金門縣金城鎮光前路89號 | 沙門氏桿菌<br>金黃色葡萄球菌<br>單核球增多性李斯特菌 | 陰性<br><10CFU/g<br><10CFU/g | | 合格 |

1.檢驗單位：金門縣衛生局

2.檢驗方法：食品中甜味劑之檢驗方法－多重分析(109年9月9日衛授食字第1091901745號公告訂定)(MOHWA0030.00)
食品中防腐劑之檢驗方法(108 年 1 月 30 日衛授食字第 1081900155 號公告修正)(MOHWA0020.03)
食品中亞硝酸鹽之檢驗方法(102 年9 月6 日部授食字第1021950329號公告修正)
食品中過氧化氫之檢驗方法(102 年9 月6 日部授食字第1021950329號公告修正)
食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗(102年12月23日部授食字第1021951187號公告修正)
食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗(104年10月13日部授食字第1041901818號公告修正)
食品微生物之檢驗方法-單核球增多性李斯特菌之檢驗(109年6月23日衛授食字第1091900915號公告修正)

3.標準規範：依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準：https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=129