

肆、經濟篇

經濟活動，旨在滿足人類基本生活的需求，而有各種產業的出現。今日對產業的分類，約為三級：第一級指農、林、漁、牧之初級產業；第二級為加工製造業與建築產業等；第三級為交通運輸、工商業和服務業。本鄉為一農漁經濟結構社會，經濟活動原以第一級產業為主，產量有限。國軍進駐以後才有第二級產業之食品加工、陶瓷製造和營造產業的出現，豐富本鄉經濟活動。戰地政務終止後，以「觀光為主，農業為輔」成為金門經濟發展的主軸，亦是本鄉產業發展的方向，觀光產業化和產業文化化，正在本鄉推展，提升本鄉經濟水準。



第一章 鄉域農業

第一節 鄉域植物概況

金門的土壤不肥沃，但屬副熱帶季風氣候華南型，年平均溫度在20℃，年雨量在1000多公厘，雨季也有八個月之久，適宜一般生物生長，根據《金門縣志》所載和調查所得，金寧鄉域的植物有三百多種，其中可供人類食用及有關使用者，約可分為：五穀雜糧、菜蔬瓜、海中藻類、林木花草等四大類，於專節敘述，其餘植物依其物種名稱、分類科名和學名分列如下：

金寧鄉域植物種類名稱表：

編號	中文名	科名	學名
1	過山龍	石松科	<i>Lycopodium cernum</i> Linn.
2	台灣木賊	木賊科	<i>Equisetum ramosissimum</i> <i>Desf. subsp. debile</i> (Roxb.) Hauke
3	海金沙	海金沙科	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.
4	蔓芒箕	裡白科	<i>Dicranopteris linearis</i> var <i>tetraphylla</i> (Rosenst.) Nakai
5	長葉鹿角角蕨	裡白科	<i>Platycterium willinckii</i> T Moore
6	扇葉鐵線蕨	鳳尾蕨科	<i>Adiantum flabellulatum</i> Linn.
7	圓葉陵齒蕨	鳳尾蕨科	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lamb.) Mett ex Kuhn
8	日本金粉蕨	鳳尾蕨科	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze
9	天草鳳尾蕨	鳳尾蕨科	<i>Pteris dispur</i> Kunze
10	鳳尾蕨	鳳尾蕨科	<i>Pteris multifida</i> Poir
11	半邊羽葉鳳尾蕨	鳳尾蕨科	<i>Pteris semipinnata</i> Linn.
12	烏蕨	陵齒蕨科	<i>Sphenomeris chusana</i> (Linn.) Lev
13	小毛蕨	三叉蕨科	<i>Christella acuminata</i> (Houtt.) Lev
14	密毛小毛蕨	三叉蕨科	<i>Christella parasitica</i> (Linn.) Lev
15	台灣山蘇花	三叉蕨科	<i>Asplenium nidus</i> Linn.
16	腎蕨	條蕨科	<i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen
17	波士頓腎蕨	條蕨科	<i>Nephrolepis exaltata</i> Schatt cv <i>Bortoniensis</i>
18	鐵線蕨	鐵線蕨科	<i>Adiantum flabellulatum</i>
19	南國田字草	蘋科	<i>Marsilea crenata</i> Presl.

編號	中文名	科名	學名
20	列當	列當科	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan
21	雪松	松科	<i>Cedrus deodars</i> Loud
22	濕地松	松科	<i>Pinus elliottii</i> Engelm
23	琉球松	松科	<i>Pinus lunchuensis</i> Mayr
24	馬尾松	松科	<i>Pinus massoniana</i> Lamb.
25	日本黑松	松科	<i>Pinus thunbergii</i> parl
26	小葉南洋杉	南洋杉科	<i>Araucaria excelsa</i> (Lamb.)
27	廣葉南洋杉	南洋杉科	<i>Araucaris bidiuillii</i>
28	肯氏南洋杉	南洋杉科	<i>Araucaris xunninghamii</i> Sweet
29	蘇鐵	蘇鐵科	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.
30	竹柏	羅漢松科	<i>Podocarpus nagi</i> Zoll. et Moritz
31	羅漢松	羅漢松科	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don.
32	菲律賓羅漢松	羅漢松科	<i>Podocarpus philippinensis</i> Fixw
33	台灣肖楠	柏科	<i>Cakicedrys formosana</i> Florin
34	圓柏	柏科	<i>Juniperus chinensis</i> Linn.
35	龍柏	柏科	<i>Juniperus chinensis</i> Lin. Var. <i>Kaizuka</i> Hort ex Endl
36	塔柏	柏科	<i>Juniperus chinensis</i> Linn. Var. <i>Pyramidalis</i>
37	側柏	柏科	<i>Thuja orientalis</i> Linn.
38	銀樺	龍眼科	<i>Greuillea rebusta</i> A.Cunn.
39	叢立孔雀椰子	棕櫚科	<i>Csryota mitis</i> Lour.
40	黃椰子	棕櫚科	<i>Chrysalidicarpus lutescens</i> Wendl
41	棍棒椰子	棕櫚科	<i>Hyophorpe verschaffeltii</i> H. Wendl.
42	蒲葵	棕櫚科	<i>Liuistona chinensis</i> R. Br.
43	台灣海棗	棕櫚科	<i>Phonix hanceana</i> Var. <i>formosana</i> Becc
44	羅比親王海棗	棕櫚科	<i>Phonix roebelinii</i> O Brien
45	觀音棕竹	棕櫚科	<i>Rhopis excesa</i> Thunb.
46	無根藤	樟科	<i>Cassytha ftiformis</i> Linn.
47	錫蘭肉桂	樟科	<i>Cinnamomum Zeylanicum</i> Mees
48	樟樹	樟科	<i>Cinnamounmum camphora</i> (Linn.)Sieb
49	潺瀉樹	樟科	<i>Litsea glutinsa</i> (Low.)C.B.Rob
50	枇杷	薔薇科	<i>Eriohotrga japonica</i> Lindll
51	委陵菜	薔薇科	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.
52	郁李	薔薇科	<i>Prunus japonica</i> Thunb.
53	桃花	薔薇科	<i>Prunus Persica</i> Batsch

編號	中文名	科名	學名
54	梅花	薔薇科	<i>Prunus mame Sieb et Zucc</i>
55	火刺木	薔薇科	<i>Pyacantha coccinea M.J.Rosm</i>
56	田伐氏石斑木	薔薇科	<i>Rhaphiolepis indica var tashiroi Hay.ex Matsum.& Hay.</i>
57	琉球野薔薇	薔薇科	<i>Rosa bratyeats Wendl</i>
58	山木香	薔薇科	<i>Rosa cymosa Tratt.</i>
59	玫瑰	薔薇科	<i>Rosa hybrida Hort.</i>
60	紅梅消	薔薇科	<i>Rubus parvifolius Linn.</i>
61	羊紫荊	蘇木科	<i>Bauhinia purpurea Linn.</i>
62	羊蹄甲	蘇木科	<i>Bauhinia variegata Linn.</i>
63	山扁豆	蘇木科	<i>Cassia mimosoides Linn.</i>
64	望江南	蘇木科	<i>Csaaiia occidentalis Linn.</i>
65	鐵刀木	蘇木科	<i>Cassia siamea Lamarck</i>
66	黃槐	蘇木科	<i>Cassia surattensis Burm F</i>
67	決明	蘇木科	<i>Cassia tora Linn.</i>
68	鳳凰木	蘇木科	<i>Delonis rregia (Boj.)Rat</i>
69	相思樹	含羞草科	<i>Acacia confusa Merr.</i>
70	摩鹿加合歡	含羞草科	<i>Allizzia falcata Backer ex Merrill</i>
71	大葉合歡	含羞草科	<i>Allizzia lebbek willd Benth</i>
72	銀合歡	含羞草科	<i>Leucaena galuca Benth.</i>
73	含羞草	含羞草科	<i>Mimosa pudica Linn.</i>
74	金龜樹	含羞草科	<i>Pithecollobium dulce Roxb Benth</i>
75	土豆	蝶形花科	<i>Alysicarpus nummularifolius (Linn.)DC.</i>
76	土豆舅	蝶形花科	<i>Alysicarpus vaginalis DC.</i>
77	濱刀豆	蝶形花科	<i>Canavalia lineata (Thunb.)DC.</i>
78	羅端草	蝶形花科	<i>Christia obcordata (poir.)Bokh f ex van Meeuwen</i>
79	變葉山螞蝗	蝶形花科	<i>Desmodium heterophyllum (Willd.)DC.</i>
80	蠅翼草	蝶形花科	<i>Desmodium triflorum (Linn.)DC.</i>
81	肉豆	蝶形花科	<i>Dolichos lablab Linn.</i>
82	珊瑚刺桐	蝶形花科	<i>Erythina Corallodendron Linn.</i>
83	刺桐	蝶形花科	<i>Eryhtina variegaya Linn. Var orientalis (Linn.)Merr.</i>
84	長葉大豆	蝶形花科	<i>Glycine tomentosa Benth.</i>
85	毛馬棘	蝶形花科	<i>Indigofera hirsuta Linn.</i>

編號	中文名	科名	學名
86	雞眼草	蝶形花科	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl
87	毛胡枝子	蝶形花科	<i>Leapedeza pubescens</i> Hay.
88	辟汗草	蝶形花科	<i>Melilotus suaveolens</i> Ledeb.
89	老荆藤	蝶形花科	<i>Millettia reticulata</i> Benth.
90	水黃皮	蝶形花科	<i>Pongamia pinnata</i> Linn Merr
91	小葉括根	蝶形花科	<i>Rhynchosia minima</i> (Linn.) DC.
92	丁葵草	蝶形花科	<i>Zorhia diphylla</i> (Linn.) Pers.
93	菊花木	豆科	<i>Bauhinia championii</i> Benth
94	金邊黃槐	豆科	<i>Cassia lieapsularis</i> Linn.
95	胡枝子	豆科	<i>Lespedeza caneata</i> (dumont d cours) G Don
96	台灣糯米條	忍冬科	<i>Abelia ionandra</i> Hay.
97	朔翟	忍冬科	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.
98	朴樹	榆科	<i>Celtis sinensis</i> Pers
99	榆	榆科	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.
100	欒樹	榆科	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb) Mikino
101	小葉欒	榆科	<i>Zelkova sinica</i> Schneid
102	構樹	桑科	<i>Proussonetia papyrifera</i> (Linn.) L. Herit ex Went
103	凹頭畏芝	桑科	<i>Cudrania cochinchinensis</i> Kudo & Masam.
104	無花果	桑科	<i>Ficus carica</i> Linn.
105	薜荔	桑科	<i>Ficus pumila</i> Linn.
106	榕樹	桑科	<i>Ficus microcarpa</i> Linn.
107	厚葉榕	桑科	<i>Ficus macrocarpa</i> L.F. var <i>crassifolia</i> Liao
108	桑樹	桑科	<i>Morus alba</i> Linn.
109	小葉榕	桑科	<i>Morus australis</i> Poir
110	山苧麻	蕁麻科	<i>Boehmeris frutescens</i> Thunb.
111	奶葉藤	蕁麻科	<i>Gonostegia hirta</i> H.D. Mig
112	毯蘭	蕁麻科	<i>Hoya carnose</i> R.Br
113	魯花樹	大風子科	<i>Scolopia oldhamii</i> Hance
114	柞木	大風子科	<i>Xylosma congestum</i> (Lour.) Merr.
115	浦崙	瑞香科	<i>Wikstroemia indica</i> C.A. Mey
116	海桐	海桐科	<i>Pittosporum tobira</i> Ait.
117	白花菜	白花菜科	<i>Cleome gynandra</i> Linn.
118	銳葉黃麻	田麻科	<i>Corchorus aestuans</i> Linn.
119	山芝麻	梧桐科	<i>Helicteres angustifolia</i> Linn.

編號	中文名	科名	學名
120	冬葵子	錦葵科	<i>Abatilon indieam (L) Sweet</i>
121	台灣悶麻	錦葵科	<i>Abatilon indicam (L) Sweet subsp guineense (Schumach) Borss</i>
122	蜀葵	錦葵科	<i>Aloa rosea Linn.</i>
123	木芙蓉	錦葵科	<i>Hibisous mutabilis Linn.</i>
124	黃槿	錦葵科	<i>Hibisous tiliaceus Linn.</i>
125	木槿	錦葵科	<i>Hilisour syriacus Linn.</i>
126	賽散	錦葵科	<i>Malvastrum coronamdelianum (Linn.)</i>
127	細葉金午時花	錦葵科	<i>Sida acuta Burm. f.</i>
128	心葉金午時花	錦葵科	<i>Sida cordifolia Linn.</i>
129	圓葉金午時花	錦葵科	<i>Sida javensis Cavan</i>
130	金午時花	錦葵科	<i>Sida rhombifolia Linn.</i>
131	山漆莖	大戟科	<i>Breynia officinalis Hemslay</i>
132	重陽木	大戟科	<i>Bischofia javanica Blume</i>
133	斑葉山漆莖	大戟科	<i>Breynia disticha J.R.forst cb Roseo-picta</i>
134	變葉木	大戟科	<i>Codiseum variegatum Blume var pictum Mull</i>
135	飛揚草	大戟科	<i>Euphorbia hirta Linn.</i>
136	紅乳草	大戟科	<i>Euphorbia thymifolia L.</i>
137	麒麟花	大戟科	<i>Euphorbia milii Desmoul</i>
138	彩雲閣	大戟科	<i>Euphorbia trigona Haw</i>
139	青紫木	大戟科	<i>Excoecaria cochinchinensis Lour var purpurascens Hurusawa</i>
140	細葉饅頭果	大戟科	<i>Glochidion rubrum Blume</i>
141	麻瘋樹	大戟科	<i>Jatropha cucas Linn.</i>
142	珊瑚油桐	大戟科	<i>Jatropha podagrica Hook</i>
143	扛香藤	大戟科	<i>Mallotus repandus Muell-Arg.</i>
144	斑葉木薯	大戟科	<i>Manih9ot esculenta Crantz cv Variegata</i>
145	花銀龍	大戟科	<i>Pedllanthus tithymaloides Poit</i>
146	青灰葉下珠	大戟科	<i>Phyllanthus glaucus Wall.</i>
147	葉下珠	大戟科	<i>Phyllanthus Urinaris Linn.</i>
148	蓖麻	大戟科	<i>Ricinus communis Linn.</i>
149	烏桕	大戟科	<i>Sapium sebiferum (Linn.)Roxb.</i>
150	茶花	山茶科	<i>Camellia japonica Linn.</i>
151	凹頭柃木	山茶科	<i>Eurya emarginata (Thunb.)Mak.</i>

編號	中文名	科名	學名
152	厚皮香	山茶科	<i>Ternstroemia gmnanthera</i> (Wright et Arn) Beed
153	地耳草	金絲桃科	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray
154	野牡丹	野牡丹科	<i>Melastoma candidum</i> D. Don
155	白花野牡丹	野牡丹科	
156	刺裸賽	衛矛科	<i>Gymnosporia diversifolia</i> (Hemsl.) Maxim.
157	宜梧	胡頹子科	<i>Elaeagnus oldhamii</i> Maxim.
158	小葉黃鱧藤	鼠李科	<i>Berchemia lineata</i> (Linn.) DC.
159	雀梅藤	鼠李科	<i>Sageretia theezans</i> (Linn.) Brongn
160	山葡萄	葡萄科	<i>Ammelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv
161	烏簽莓	葡萄科	<i>Cagratia japonica</i> (Thunb) Gagnep
162	三葉葡萄	葡萄科	<i>Tetrastigma dentatum</i> (Hay) Linn.
163	小葉葡萄	葡萄科	<i>Vitis thunbergii</i> S et Z var <i>taisaniana</i> Lu
164	雙面刺	芸香科	<i>Fagara nitida</i> Roxb
165	七里香	芸香科	<i>Merraya paniculata</i> Jack.
166	野花椒	芸香科	<i>Zanthosylum simulans</i> Hance
167	樹蘭	楝科	<i>Aglaia odorata</i> Lour
168	苦楝	楝科	<i>Medea azedarach</i> Linn.
169	大葉桃花心木	楝科	<i>Swietenia macrophylla</i> King
170	香椿	楝科	<i>Toona sinensis</i> Juss. Roem
171	倒地鈴	無患子科	<i>Cardiospermum halicalum</i> Linn.
172	山相思	無患子科	<i>Dodonea viscosa</i> (Linn.) Jacq.
173	荔枝	無患子科	<i>Litochi chinesis</i> Soun
174	黃連木	漆樹科	<i>Postacia chinensis</i> Bunge
175	鹽膚木	漆樹科	<i>Rhus chinensis</i> Mill
176	長春花	夾竹桃科	<i>Catharanthus rosus</i> (L) G. Don
177	雞蛋花	夾竹桃科	<i>Plumeria rubra</i> Linn.
178	馬蹄花	夾竹桃科	<i>Tabutnaemontana divaricata</i> (L) B. Br. ex Roem & Schult
179	武靴藤	蘿藦科	<i>Gymnema alternifolium</i> (Lour.) Merr.
180	鴨舌黃	茜草科	<i>Borreria articulatis</i> (Linn. f.) F. N. Will
181	山黃梔	茜草科	<i>Gardenia jasminodes</i> Ellis var. <i>jasminoides</i>
182	龍吐珠	茜草科	<i>Ehdyotis diffusa</i> Willd.
183	雞屎藤	茜草科	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.

編號	中文名	科名	學名
184	拾樹龍	茜草科	<i>Psychotria setpens</i> Linn.
185	擬鴨舌黃	茜草科	<i>Richardia scabra</i> Linn.
186	金劍草	茜草科	<i>Rubia lanoolata</i> Hayata
187	滿天星	茜草科	<i>Serissa japonica</i> Thunb.
188	灰葉猶草	馬鞭草科	<i>Caryopteris incana</i> (Thunb.)Miq
189	苦藍盤	馬鞭草科	<i>Clerodendron inerme</i> (Linn.) Gaertn.
190	金露花	馬鞭草科	<i>Dnranta repens</i> Linn.
191	馬櫻丹	馬鞭草科	<i>Lantana camara</i> Linn.
192	長穗木	馬鞭草科	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L) Vall
193	馬鞭草	馬鞭草科	<i>Verbana officinalis</i> Linn.
194	牡荊	馬鞭草科	<i>Vitex cannabifolia</i> Sieb. & Zuce.
195	黃荊	馬鞭草科	<i>Vitex negundo</i> Linn.
196	蔓荊	馬鞭草科	<i>Vitex rotundifolia</i> Linn.f.
197	威靈仙	毛茛科	<i>Clematis chinensis</i> Retz.
198	毛茛	毛茛科	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb
199	青藤	防己科	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb).DC.
200	千金藤	防己科	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers.
201	獨行菜	十字花科	<i>Lepidium virginicum</i> Linn.
202	落陌花	石竹科	<i>Dianthus chinensis</i> Linn.
203	白鼓釘	石竹科	<i>Polycarpaea corymbosa</i> (linn.)Lam
204	番杏	番杏科	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Capll.)Ktze.
205	馬齒莧	馬齒莧科	<i>Portulaca oleracea</i> Linn.
206	火炭母草	蓼科	<i>Polygonum chinensis</i> Linn.
207	旱苗蓼	蓼科	<i>Polygonum lapathifolium</i> Linn.
208	羊蹄	蓼科	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.
209	小羊蹄	蓼科	<i>Rumex nipponicus</i> Fr.& Sav.
210	藜	藜科	<i>Chenopodium album</i> Linn.
211	臭杏	藜科	<i>Chenopodium ambrosioides</i> Linn.
212	小葉灰	藜科	<i>Chenopodium serotinum</i> Linn.
213	印度土牛膝	莧科	<i>Achyranthes aspera</i> var. <i>indica</i> Linn.
214	紫莖牛膝	莧科	<i>Achyranthes aspera</i> var. <i>rubro-fusca</i> Hook.f.
215	蓮子草	莧科	<i>Alternathera sessilis</i> (Linn.)R.Br.
216	刺莧	莧科	<i>Amaranthus spioosus</i> Linn.
217	野莧菜	莧科	<i>Amaranthus viridis</i> Linn.
218	節節花	莧科	<i>Alternathera nodiflora</i> R.Brown

編號	中文名	科名	學名
219	長梗滿天星	莧科	<i>Alternanthera philoxeroides (Mog)Grissb</i>
220	滿天星	莧科	<i>Alternanthera sessilis (L)R.Br.Roen & schultes</i>
221	青葙	莧科	<i>Celosia argentea Linn.</i>
222	雞冠花	莧科	<i>Celosia xeistata Linn.</i>
223	假千日紅	莧科	<i>Gomphrena celosioides Maet.</i>
224	水丁香	柳葉菜科	<i>Ludwigia octoralvis (Jacq.)Raven</i>
225	水龍	柳葉菜科	<i>Ludwigia peploides (Hbk)Raven subsp stipulacea (ohwi)raven</i>
226	小花水丁香	柳葉菜科	<i>Ludwigia perennis Linn.</i>
227	待宵花	柳葉菜科	<i>Oenothera drummondii Hook.</i>
228	烏面黑	藍雪科	<i>Plumbago zeylanica Linn.</i>
229	車前草	車前草科	<i>Plantago major Linn.</i>
230	長葉茅膏菜	茅膏菜科	<i>Drosera indica Linn.</i>
231	錦地羅	茅膏菜科	<i>Drosera burmanni Vahl.</i>
232	雷公根	繖形花科	<i>Centella asiatica (Linn.)Vrban</i>
233	天胡妥	繖形花科	<i>Hydrocotyle frmosana Masamune</i>
234	細葉沙參	桔梗科	<i>Wahlenberya marginata (Thunb.) A.DC.</i>
235	草海桐	草海桐科	<i>Scaevola sericea Vahl.</i>
236	霍香薷	菊科	<i>Ageratum conyzoides Linn.</i>
237	豬草	菊科	<i>Ambrosia elatior Linn.</i>
238	黃花蒿	菊科	<i>Artemisia annua Linn.</i>
239	茵陳蒿	菊科	<i>Artemisia capillaris Thunb.</i>
240	艾	菊科	<i>Artemisia princeps pamp, Var. orientalis (Pamp.)Hara.</i>
241	紫花霍香薷	菊科	<i>Ageratum boustonianum mill.</i>
242	龍牙	菊科	<i>Agrimonia pilosa Lefeb.</i>
243	咸豐草	菊科	<i>Biddens bipinnata Linn.</i>
244	白花鬼針	菊科	<i>Biddens pilosa Linn.</i>
245	石胡荽	菊科	<i>Centipeda minima (Linn.)A.Braun & Ascherson</i>
246	艾	菊科	<i>Crcessostephium chinense (L) Makince</i>
247	山芫委	菊科	<i>Cotula chinensis Kitainura</i>
248	南國小薊	菊科	<i>Cirsium japonicum var artrale Kitamura</i>
249	昭和草	菊科	<i>Crassocephalum rabens (Hyss,ex Hacq) S.Moore.</i>

編號	中文名	科名	學名
250	薊	菊科	<i>Cirsium japonicum</i> DC.
251	鱧腸	菊科	<i>Eclipta prostrata</i> Linn.
252	紫背草	菊科	<i>Emilia sonchifolia</i> DC.
253	加拿大蓬	菊科	<i>Erigeron canadensis</i> Linn.
254	鼠麴草	菊科	<i>Gnaphalium affine</i> D.Don
255	線球菊	菊科	<i>Grangea maderaspatana</i> (Linn.)Pair
256	紅鳳菜	菊科	<i>Gynira bicolor</i> (Willd.)DC.
257	兔兒草	菊科	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.)Nakai.
258	刀傷草	菊科	<i>Ixeris laecigata</i> (Blume)Schultz-Bip ex Maxim var <i>oldhami</i> (Macin)Kitamura
259	台灣山苦蕒	菊科	<i>Lactuca formosana</i> Maxim
260	山萵苣	菊科	<i>Lactuca indica</i> Linn.
261	假吐金菊	菊科	<i>Soliva enthenicfoliu</i> R.Br.
262	豬荳	菊科	<i>Siegesbeckia orientalis</i> Linn.
263	一枝黃花	菊科	<i>Solidago virgo-aurea</i> Linn. var <i>leiocarpa</i> Benth.)A Grdy.
264	苦蕒	菊科	<i>Sonchus oleraceus</i> Linn.
265	長柄菊	菊科	<i>Tridax procumbens</i> Linn.
266	一枝香	菊科	<i>Vernonia cinerea</i> (Linn.)Less.
267	蟛蜞菊	菊科	<i>Wedelia chinensis</i> (Osbeckia.)Merr.
268	單花蟛蜞菊	菊科	<i>Wedelia prostrata</i> (Hook.et.Arn) Hamsl.
269	蒼耳	菊科	<i>Xanthium strumarium</i> Linn.
270	黃鵪草	菊科	<i>Yowgia japonica</i> (Linn.)DC.
271	曼陀羅	茄科	<i>Datura stramonium</i> Linn.
272	大花曼陀羅	茄科	<i>Datura suiaveolens</i> Humb. & Bonpl. Ex Willd.
273	枸杞	茄科	<i>Lycium chinense</i> Mill.
274	燈籠草	茄科	<i>Physalis angulata</i> Linn.
275	刺茄	茄科	<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.
276	黃水茄	茄科	<i>solanum incanum</i> Linn.
277	印度茄	茄科	<i>Solanum indicum</i> Linn.
278	龍葵	茄科	<i>Solanum nitrum</i> Linn.
279	山煙草	茄科	<i>Solanum verbascifolium</i> Linn.
280	菟絲子	旋花科	<i>Cuscuta australis</i> R.Brown.
281	馬蹄金	旋花科	<i>Dichondra micrantha</i> Vrban.
282	土丁桂	旋花科	<i>Ekvolvulus alsinoides</i> Linn.

編號	中文名	科名	學名
283	槭葉牽牛花	旋花科	<i>Ipomoea cairica</i> (Linn.)Sweet.
284	馬鞍藤	旋花科	<i>Ipomoea pes-capre</i> (Linn.)Sweet.
285	過長沙	玄參科	<i>Bacopa monnieri</i> (Linn.)Wettst.
286	陰行草	玄參科	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth.
287	釘地蛇	玄參科	<i>Torania concolor</i> Lindl. var <i>formosana yamazaka yamazaki</i>
288	華九頭獅子草	爵床科	<i>Dicliptera chinensis</i> Juss
289	爵床	爵床科	<i>Justicia procumbens</i> Linn. var <i>procumbens</i> .
290	白鶴草	爵床科	<i>Rhwacanthus nasutus</i> (Linn.)kurz.
291	酢漿草	酢漿草科	<i>Oxalis corniculata</i> Linn.
292	紫花酢漿草	酢漿草科	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.
293	哈啞花	酢漿草科	<i>Stauroyone concinnula</i> (Hance.)O.Kuntze
294	益母草	唇形科	<i>Leonurus sibiricus</i> Linn.
295	薄荷	唇形科	<i>Mentha arvensis</i> L. var <i>ppercens</i> Malim.
296	耳挖草	唇形科	<i>Scutellaria indica</i> Linn.
297	美人蕉	美人蕉科	<i>Canna indica</i> Linn.
298	海綠	報春花科	<i>Anayalis oruensis</i> Linn.
299	石菘蓉	石菘蓉科	<i>Limonium sinense</i> (Girard.)Ktze.
301	白花藤	石菘蓉科	<i>Plumbago zeylanica</i> Linn.
302	使君子	使君子科	<i>Owgualis indica</i> Linn.
303	安石榴	安石榴科	<i>Punica granatum</i> Linn.
304	三葉西番蓮	西蕃蓮科	<i>Passiflora suberosa</i> Linn.
305	百香果	西蕃蓮科	<i>Passiflora edulis</i> Sims.
306	山芋	薯蕷科	<i>Dioscorea balbifera</i> Linn.
307	桂花	木犀科	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.
308	茉莉花	木犀科	<i>Jasminum Sambac</i> Ait.
309	紫花地丁	堇菜科	<i>Viola phillippica</i> Cav.
310	觀音素心	蘭科	<i>Cymbidium ensifloium</i> Swartz.
311	虎頭蘭	蘭科	<i>Cymbidium hybridum</i> Hort.
312	洋木蘭	木蘭科	<i>Magnotia grandiflora</i> Linn.
313	白玉蘭	木蘭科	<i>Michelia grandiflora</i> Linn.
314	含笑花	木蘭科	<i>Michelia figa</i> K spreng
315	無葉聖柳	聖柳科	<i>Tamarix aphylla</i> Linn. Karst
316	紅瓶刷子樹	桃金娘科	<i>Callistemon riyidus</i> R.Br.
317	檸檬桉	桃金娘科	<i>Eucalyptus xitriodora</i> Hook.

編號	中文名	科名	學名
318	大葉桉	桃金娘科	<i>Eucalyptus robusta smith</i>
319	白千層	桃金娘科	<i>Melaleuca leucadendra Linn.</i>
320	楓樹	金縷梅科	<i>Ligudambar formosana Hance</i>
321	柳樹	楊柳科	<i>Salix babylonica Linn.</i>
322	紫茉莉科	紫茉莉	<i>Mirabilia jalapa Linn.</i>
323	四季秋海棠	秋海棠科	<i>Begonia X semperflorens-cultorum Hort</i>
324	鴨拓草	鴨拓草科	<i>commelina communis Linn.</i>
325	水竹葉	鴨拓草科	<i>Murdannia keisak. (Hassk.) Hang-Mazz.</i>
326	中國水竹葉	鴨拓草科	<i>Murdannia simplex (Vahl.) Brenan</i>
327	蚌蘭	鴨拓草科	<i>Rholo spathacea (SW) Stearn</i>
328	紅葉鴨拓草	黃眼草科	<i>Setcreasea purpruea Boom</i>
329	天門冬	百合科	<i>Asparagus cochinchinensis (Lour.) Mer.</i>
330	山官蘭	百合科	<i>Dianella ensifolia (Linn.) DC ex Red</i>
331	萱草	百合科	<i>Hemerocallis fuba Linn.</i>
332	台灣百合	百合科	<i>Lilium fomrsanum Wall</i>
333	鐵炮百合	百合科	<i>Lilium longifloru Thunb.</i>
334	布袋蓮	雨久花科	<i>Eichhornia crassipes (Mart.) Solms</i>
335	菝契	菝契科	<i>Smilax china Linn.</i>
336	土半夏	天南星科	<i>Typhonium dircaricatum (Linn.) Decne.</i>
337	水燭	天南星科	<i>Typha angustata Bory et Chaulord</i>
338	林投	露兜樹科	<i>Pandanus odoratissimus Linn.f. var. sinensis (warburb.) Kaneh.</i>
339	田蔥	田蔥科	<i>Philydrum lanuginosum Banks & Sol. ex Gaerth.</i>
340	煙茅草	莎草科	<i>Bulbostylis barbata Kunth.</i>
341	莎田草	莎草科	<i>Eyperus compressus Linn.</i>
342	莎草(土香)	莎草科	<i>Cyperus rotundus Linn.</i>
343	水蜈蚣	莎草科	<i>Kyllinga brevifolia Rattbl.</i>
344	蘆竹	禾本科	<i>Arundo donac Linn.</i>
345	竹變	禾本科	<i>Bambusa beecheyana Munro var pubescen (Li.) Linn.</i>
346	刺竹	禾本科	<i>Bambusa enostachya Hackel</i>
347	長枝竹	禾本科	<i>Bambusa dolichoclada Hayata</i>
348	綠竹	禾本科	<i>Bambusa oldhamii Munro</i>
349	觀音竹	禾本科	<i>Bambusa myultiplex (Lour.) Raeusch</i>

編號	中文名	科名	學名
350	葫蘆龍頭竹	禾本科	<i>Bambusa ventricosa</i> Mc Clure
351	竹節草	禾本科	<i>Chrysopogon aciculatus</i> (Retz.) Trin.
352	狗牙根	禾本科	<i>Cynodon dactylon</i> (Linn.) pers
353	麻竹	禾本科	<i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro
354	芒稷	禾本科	<i>Echinochloa colonum</i> (Linn.)
355	台灣野稗	禾本科	<i>Echinochloa crusgalli</i> (Linn.) P Beauv var <i>formosensis</i> Ohwi
356	牛筋草	禾本科	<i>Eleusine indica</i> (Linn.) Gaertn
357	假儉草	禾本科	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.
358	黃茅	禾本科	<i>Heteropogon contortus</i> (Linn.) P. Beauv
359	李氏禾	禾本科	<i>Leersia hexandrs</i> SW.
360	淡竹葉	禾本科	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.
361	類蘆	禾本科	<i>Neyraudia reynaudiana</i> (Kunth.) Keng
362	桂竹	禾本科	<i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata
363	小葫蘆竹	禾本科	<i>Pseudosasa japonica makina</i> var <i>tsutsumiana</i> Yanagita
364	小米	禾本科	<i>Setaria italica</i> (Linn.) P. Beauv.
365	狗尾草	禾本科	<i>Setaria viridis</i> (Linn.) P. Beauv.
366	晚香玉	龍舌蘭科	<i>Polianthes tuberosa</i> Linn.
367	紅花君子蘭	石蒜科	<i>cliuia miniara</i> Regel
368	火球花	石蒜科	<i>Haemanthus multiflorus</i> Martyn
369	孤挺花	石蒜科	<i>Hippeastrum hybridum</i> Hort.
370	紅花石蒜	石蒜科	<i>Lycoris radiata</i> Herb.
371	蔥蘭	石蒜科	<i>Zephyranthes candida</i> Herb.
372	荷花	睡蓮科	<i>Nelumbo mucifera</i> Gaertn
373	睡蓮	睡蓮科	<i>Nynphaea hybrida</i> Hort.

第二節 林木花草類植物

榕 樹：桑科（Moraceae）學名 *Ficus retusa* Linn.，別稱正榕，幹上處處垂生赤褐色氣根，遇土則生根入地，復成為幹，島上處處有之，而以榕園為多，經統計，全島百年以上之榕樹達五十五株，已列為古樹保護。

桑 樹：桑科（Moraceae），學名 *BMoruseue alba* Linn.，為落葉喬木，葉大如蒲，可飼蠶，為學童喜愛之樹種，早歲種植甚多，今漸少見。

雞蛋花：夾竹桃科（Apocynaceae）學名 *Plumeria acutif* Poir，即緬梔，落葉小喬木，幹纖粗大，柔軟多肉，葉長橢圓形，聚繖花序，頂生，乳白色花冠盆狀，金門超過百年者二株，山后和後湖各一，已列為古樹保護。

象牙樹：柿樹科（Ebenaceae），學名 *Diospyros ferrea. Buxifolia* Bakn，落葉喬木，心材堅硬，葉互生，全緣，厚革質，倒卵形，斗門有三株，俱列入保護之百年老樹。

刺 桐：蝶形花科（Papilionaceae）學名 *Erythrina uariegata* Linn.，樹幹高大，枝幹有刺，葉繁茂如梧桐而圓，初夏開花，殷紅燦爛，俗稱刺桐花開則兆豐年，宋丁謂詩「聞得鄉人說刺桐，葉先花發年豐」。宋王十朋詩：「初枝頭萬綠濃，呼驚火傘欲燒空，葉鮮花後年俱熟，莫道時人不愛紅」。為金門極具歷史之古樹，現山后尚有百年以上的老刺桐五棵，已列為保護樹種。

黃 槿：錦葵科（Malvaceae），學名 *Hibicu S tiliaceus* Linn.，別稱稜葉樹，常綠灌木或小喬木，為金門鄉土樹種，鄉民取其葉以枕粿，蒸妥後粿不粘手。本島超過百年者有四棵，分別在前埔、陽宅、東珩、夏墅。

木 棉：木棉科（Bombacaceac），學名 *Bombax ceibax ceiba* Linn.，俗稱斑枝花，落葉喬木，樹高六七丈，其蒂結棉，可縵罽，清總兵署後有一棵，樹齡超過百年。

根 榆：榆科（Ulmaceae），學名 *Ulmus paruifolia* Jacq，落葉喬木，樹幹光滑，俗稱紅油雞，皮夾紅褐色，雲片狀剝落，屬金門鄉土樹種，百

年以上者兩株，位於東村。

朴 樹：榆科 (Ulmaceae)，學名 *Celtis sinensis Pers.*，別名朴子樹，落葉喬木，樹高三丈，葉橢圓形，先端尖銳，邊緣略有鋸齒，核果球形，為金門鄉土樹種，散生於各山區，超過百歲者二，分別位於東村和后豐港。

糠 榔：棕櫚科 (Palmae) 學名 *Phoenix haaceana Naudin var. formosana Beccar.*，別稱台灣海棗，常綠小喬木，莖高丈餘，葉為羽狀複葉，小葉線形，下部小葉刺狀，雌雄異株，肉穗花序，花黃色，果實球形，熟呈黑色，金門逾百年來者一株，分佈在山后。

黃連木：漆樹科 (Anacardiaceae)，學名 *Pistacia chinensis Bunge.* 俗稱爛心木，由其心材經常腐敗而得名。落葉喬木，其數羽狀複葉，為金門鄉土樹種，碧山和山后一帶之山區有野生，超過百年者有三十八株。

玉蘭花：木蘭科 (Magnoliaceae)，學名 *Magnolia benudata Desr.*，別稱木蘭，落葉喬木，葉梨形，先端微凸，葉面帶毛，三月開花，色白而厚微帶綠，氣香烈。金門早有種植，逾百年者一棵，位於金城北門。

海茄苳：馬鞭草科 (Verbenaceae)，學名 *Auicennia marina (Forsk.) Vierh.*，常綠灌木，莖端生呼吸根甚多，浮出水面，為紅樹林之一種。屬金門鄉土樹種。分布於浯江溪口及金沙浦邊沿海一帶，具防潮護岸功能，樹皮含單寧，可做為收斂劑。

梧 桐：梧桐科 (Sterculiaceae)，學名 *Fmiana simplex Wight*，別稱青桐，落葉喬木，樹皮平滑暗綠色，葉掌狀，浯江中心和陳坑休中心各有數株，全島有四株被列為老樹保護。

潺高樹：樟科 (Lauraceae)，學名 *Litsea glutinora (Lour) C. B. Rob*，俗稱姑婆樹，葉革質橢圓形或倒卵形，小枝及葉柄被覆有金黃色疏絨毛，中肋凸出，葉長五至十五公分，葉腋有線點，葉互生，著互生。葉生於枝條頂端，核果，花腋生，為鄉土樹種，全島有十棵被列為老樹保護。

木麻黃：木麻黃科 (Casuarinaceae)，學名 *Casuarina equisetifolia Linn.*，喬木，有明顯之節，各節有縱稜，枝輪生，小葉鱗狀。早年推行綠化金門政策，多種此樹，用以防風定沙，漫山遍野，數量極多，在「林相

更新」推動後，部分將遭砍伐。

烏 柏：大戟科〈Euphorbiaceae〉，學名 *Sapium sebiferum Roxb*，又稱瓊仔。落葉喬木，莖高二丈餘，葉闊卵形而尖，初夏枝梢開花，雄花排列為細穗狀花序，雌花二三，生於花序之基部，果實球形，葉經霜變紅，為金門秋景增色。屬金門鄉土數種，散生各鄉間。

苦 楝：楝科〈Meliaceae〉，學名 *Melia azedarach Linn.*，別稱苦苓、楝，落葉喬木，生長極快，二回或三回羽狀複葉。花五月間開放，淡紫色，核果綠色，成熟呈黃褐色。此樹亦為金門之鄉土種樹，昔鄉農多以此木材為農具。

相思樹：含羞草科〈Mimosaceae〉，學名 *Murraya paniculata (Linn.)*，俗稱相思仔，長綠喬木，假葉披針形，全綠；頭狀花金黃色，材製傢具，亦為上等木炭原料。為金門鄉土樹種，分布全島各地。

樟：樟科 (Lauraceae)，學名 *Chinnamomum (Linn.) Sieb*，常綠大喬木，葉互生卵形或橢圓形，先端銳尖，三出脈，花腋生，圓錐花序，果實十一月或十二月成熟，漿果。原產江南各省，金門古時多樟樹，後因鄭成功造船濫砍伐殆盡，民國五十年再自台省引進種植。

月 橘：芸香科 (Rutaceae)，學名 *Murraya paniculata (Linn.) Jack*，別稱七里香、四季橘，長綠灌木或小喬木，為鄉土樹種，被園藝愛好者視為絕佳之盆栽植物而挖掘，今已少見野生者。

決 明：蘇木科 (Caesalpiiniaceae)，學名 *Cassia tora Linn.*，別稱草決明，大山土豆等，一年生亞灌木狀草本；偶數羽狀複葉，小葉六枚，第一、二對小葉間有腺體，莢果腺形，具增加視力，治療結膜炎等功用，為鄉土種，在開闊的荒地經常可見。

望江南：蘇大科 (Caesalpiiniaceae)，學名 *Cassia occidentalis Linn.*，別稱野扁豆、石決明等，高可達一五〇公分，羽狀複葉，小葉八至十枚，葉柄基部膨大上方有腺體，莢果扁平。

紅梅消：薔薇科 (Rosaceae)，學名 *Rubus parvifolius Linn.*，別稱茅梅、過將龍等，俗呼虎梅，落葉性小灌木，全體密生短毛，且具小刺，三出複葉、互生，句鐵花序頂生或腋生，淡紫色。果實球形，成熟時紅色，並具甜味。是極普遍之野果，可直接取食，亦可釀酒。

曼陀螺：茄科 (Solanaceae)，學名 *Datura metel Linn.*，別稱山茄子、風茄花等，一年生草本，株高二至五尺，也卵形，花冠漏斗形，狀如喇叭，有毒。俗戒兒童勿採玩，哄曰採之食會摔破碗，故又呼叫破碗花。實圓有刺似釋迦佛頭，鄉間僻野處可見。

小葉黃鱔藤：鼠李科 (Rhamnaceae)，學名 *Berchemia lineate (Linn) DC.*，常綠蔓性小灌木，果實藍色可供食用，也可以提取染料，產太武山石隙間，為爬山者之甜美野味。

椴 梧：胡頹子科 (Elaeagnaceae)，學名 *Elaeagnus oldhamii Maxim.*，常綠性灌木或小喬木，葉背面銀白且有黑褐色斑點是其特徵，果實可吃，根及幹可祛風除濕及消腫，散瘀血，本島極為普遍。

麻：大戟科 (Euphobiaceae)，學名 *Ricinus communis Linn.*，灌木狀多年生草本，葉具長柄，掌狀五至九裂，圓錐花序生於枝梢，雄花下部，雌花上部；果球形，有刺。種子橢圓形，可榨油，是良好的潤滑油，也可做瀉劑。

薜 荔：桑科 (Moraceae)，學名 *Ficus pumila Linn.*，常綠攀緣性大灌木，爬生於石壁、圍牆或樹幹上，莖上處處著生氣根，具少許毛茸。玉愛玉子同種，可製愛玉冰。本島常見。

瓊 麻：龍舌蘭科 (Agavaceae)，學名 *Agave sisalana Per.*，多肉植物，葉叢生，頂具黑尖次，幼苗每在花序上生長，為引進種。早年鄉農以其葉搗碎，取其纖維做結繩之用，軍方則植之以為阻絕陣地之用，今仍多見。

枸 杞：茄科 (Solanaceae)，學名 *Lycium chinese Mill.*，別稱地骨皮，落葉小灌木，莖叢生刺狀小枝，葉互生或叢生，葉腋著花，紡錘形之漿果，紅色，生食味甘，可鎮嗽補肺。根稱地骨皮，鮮熱清涼，且為強壯劑。本島野地田梗尖著生極繁。

第三節 鄉域糧食作物

金寧主要的糧食作物有下列數種，甘藷、水稻、大豆、大麥、小麥、高粱及玉米等，茲分別詳敘如下：

一、甘藷（圖 4-1-3-1）：

旋花科（Convolvaceae）學名 *Ipomoea edulis* Mak，亦稱蕃藷，俗乎地瓜，多年生草本，莖細長，匍匐地面。塊根皮有黃、紅、紫、白各色，肉黃而鬆者最美，白者次之。金門無水田，不宜稻作，故遍地皆種甘藷，普遍以為主食，終歲勤勞，所望祇此。



圖 4-1-3-1 甘藷田

自高粱廣種植後，甘藷植地始日漸減少。在過去貧窮的歲月中，甘藷曾有過很大的貢獻。明何喬遠〈番薯頌並序〉：

「渡閩海而南，有呂宋國，其國有朱薯被野，連山而是，不待種植，夷人率取食之。其莖葉蔓生如瓜、黃精、山藥、山藟之屬，而潤澤可食，或煮或磨為粉。其根如山藥、山藟。如尊鴟者，其皮薄而朱，可去皮食，亦可熟食之，亦可釀為酒，生食如食葛，熟食色如蜜，其未如熟葶薺，生貯之有蜜氣，香聞室中。夷人雖蔓生不訾省，然吝而不與中國人，中國人截取其蔓尺許，挾小蓋中以來，於是入吾閩十餘年矣。其蔓雖萎，剪插種之，下地數日即榮，故可挾而來。其初入吾閩時，時值吾閩饑，得是而人足一歲。其種也，不與五穀爭地，凡瘠鹵沙岡，皆可以長，糞治之則加大，天雨根益奮發，及大旱不糞治，亦不失徑寸圍。泉人鬻知，斤不值一錢，二斤可飽矣，於是耄耆者、童孺、行道乞之人，皆可以食，飢焉得充，多焉而不傷，下至雞犬皆食之。於是何子開鏡石山房樹陰之隙地而種焉，而為之頌曰：不需天澤，不糞人工，能守困者也；不爭肥壤，能守讓者也；無根而生，久不枯萎，能守氣者也；予向行江北，天大旱，五穀不登，民食草木之實亡厭，今乃佐五穀，能助仁者也；可以粉，可以為酒，可祭，可賓，能助禮者也；莖葉皆無可棄，其值甚輕，其飽易充，能助儉者也；耄老食之而不患哽噎，能養老者也，童孺食之止其啼，能慈幼者也；行道鬻乞之人食之，能平等者也；下至雞犬，能及物者也。基於士君子也，以待匱焉，所以固其廉以濟乏焉；所以助其惠而諸德備矣。而吾邑梁肉之家，猶卻之而不敢食，食之則謂同於窶與踐。於是何子掘而出之，浴之清泉，薦之潔鼎，盛之陶匏，沃之濁酒，而為之歌曰：令珠而如沙，人以之彈

雀，令金而如泥，人以之塗護，令朱薯如玉山之禾，瑤池之桃，人以之為不死之大藥，雖不死樂，不足佐五穀，吾亦不忍其禾玉山桃瑤池，獨從羽人於丹邱，坐視下界之人，瘁飢啾啾而不得嚼。」

明鄭得瀟〈番薯序〉：

「自上世草木圖經接不載，至晉始見於南方草木狀，而異物志亦有之，是其產在交廣珠崖之地。萬曆中年，同人有賈於呂宋者，密截其蔓置小盎中，歸而種之，及敷榕蕃植，皮薄色紅，稱曰朱薯，以來自夷，俗故稱蕃薯。傳種既繁，饑歲賴以全活者甚眾。十年後忽不實，根瘦勁而無肉脂，眾皆苦之，共禱於神，有一人夢神與云：三姐宅前取蔓種之多獲。三姐者，浯島之孀也，宅前有薯蔓，如神言，剪插之，果倍登，後競相傳種，謂之三姐藤。薯色淡紅及白，而朱色者悉屏矣。近又有一種，葉多桎，號菊花葉香，種手尤蕃，連而輕壓之，露期末芽，已承陽氣，則入土之節垂根纍纍，枚數不等，漸茲漸長而成薯矣。其蔓交加，長延逾丈，每於蔓節垂根入鬆土，亦皆冬至前，盡掘而貯之，耐久不腐，過此則藏之易敗。」

甘藷又名朱薯、番薯，俗呼地瓜（圖4-1-3-2）。向為浯人唯一食糧，除鮮食外且切絲曝乾作芡儲食，其餘則作家畜飼料，亦有用以釀酒者。國軍進駐前大部製芡儲食，十餘年來由於養豬發展快速，大部充作飼料。過去甘藷品種混雜，退化變劣，產量低落，自五十五年開始實施雜交改良，逐年更新，產量增加，具由飼料用品種轉向含有高營養分紅



圖 4-1-3-2 甘藷俗呼地瓜

心甘薯方面發展。甘薯種植每公頃需薯苗 27,000 至 30,000 枝，平均產量每公頃 20,000 公斤以上。種植時期分夏植及秋植兩種：夏植五至六月插植著，九至一月收穫，七月插植著，十二月至三月收穫。秋植八至九月插植，次年五月至六月收穫。目前主要甘薯品種有八：

（一）紅仁種：

係民國四十四年間，古寧頭農民李紅仁於菜園中發現薯苗一藤，為素所未見者，試剪其苗植之產量既高，食味亦佳，由是競相傳植，遂以李農之字名之，為十餘年前栽培面積最廣品種。

(二) 台農五十七號：

民國五十三年由台省嘉義農業試驗分所引進，五十五推廣，係黃色品種，品質佳，適於食用，製芡率及製粉率均高，早熟、種植適期七至八月，耐濕地砂質壤土栽培，每公頃 30,000 萬公斤。

(三) 金門三號：

係農試所在五十六年利用人工雜交改良品種，六十一年正式大量推廣，早熟、耐旱、一般砂質壤土均適合栽植，產量極高，最高每公頃竟達 55,000 公斤，連續三年生產競賽，均為各品種之冠。早植者適於食用，晚植者作為牲畜飼料。

(四) 金門五號：

係農試所於五十七年雜交育成，六十二年推廣，中熟種，適於較潮濕砂壤土栽培，插植適期六至七月，薯塊葫蘆形，品質佳，適於食用或供作飼料，產量高每公頃約 40,000 公斤。

(五) 金門十六號：

係五十九年雜交育成，六十四年推廣，早熟、耐旱、抗病，適應性廣，塊根錘形，肉黃色耐儲藏，適於食用，產量高，每公頃平均逾 40,000 公斤。

(六) 金門九號：

係民國六十年雜交育成，六十六年開始推廣，晚熟，適於潮濕肥沃土壤，抗病、豐產、單株產量高達 10 公斤，薯皮紫紅色，肉白色，薯形大，耐儲藏，適於作飼料，產量為各品種之冠，每公頃 50,000 餘公斤。

(七) 金門十七號：

農試所於六十年育成，六十六年開始推廣，中熟、耐旱、種植期六至八月，塊根長錘形，表皮桔黃色，營養價值高，品質佳，糖分高，為目前最理想食用薯，耐儲藏，頗受消費者歡迎。產量亦高，每公頃平均約 40,000 公斤。

(八) 金門十八號：

農試所於六十八年育成，七十三年推廣，塊根紡錘形，表皮淡黃色，肉黃色、葉心臟形、莖葉及葉帶紫。中熟品種適合砂質壤土栽培、肉質細、風味佳。

二、大豆

大豆三月播種，七月收穫，播種量每公頃75至90公斤，以往為本縣主要農作，栽培面積不亞於花生，後因蟲害嚴重，損失頗大，經濟性低落，加上高粱、玉米逐年擴大推廣，大豆栽培漸被高粱及玉米取代，近年來栽培面積有限，品種有十石豆及台大高雄五號，十石豆為早熟種，生長期較短，但產量比台高五號低，為配合今後輪作制度之實施，七十四年引進中興一號等十個品種，期能選出適應地區推廣之新品種。

三、水稻

金門氣候原適於水稻，年可兩熟，以往水稻生產區有古崗、東社、徑林、斗門及西井等數村，惜水利失修，雨量缺乏，改為旱田。五十四年農試所奉行總統 蔣公指示，選擇適當地區種植稻穀，引進新品種，分別於后垵、東社、斗門試種，目前金門農場種植品種有家農育二六七及台南五號。

四、雜糧：

（一）小麥：

禾本科（Gramineae），學名 *Triticum aestivum* Linn.，冬種春收，近年金門酒廠以白米兌換，每斤兌米1斤4兩，故農民樂於種植，產量頗豐。

（二）大麥：

禾本科（Gramineae）學名 *Hordeum vulgare* Linn.，冬種春收，比小麥早熟，春脫其殼，磨碎可供餐食。近年食之者漸少。

金門過去大小麥產量甚微，嗣因釀酒製麴，栽培已有增加，政府保證價格收購，每公斤小麥可兌換糙米1.25公斤，每公斤大麥兌換糙米十二兩。大麥十一月至十二月下種，四月初旬收穫，小麥十一月下種，四月中下旬收穫。

五、高粱

高粱為禾本科（Gramineae），學名 *Sorghum sp.*，俗稱蘆黍。金門舊有高粱，惟本種不佳。日據時期，從東北運來豆餅，偶粘有高粱種子，落田間，發芽滋長，為山外農人發現試種，產量特高，農民競相播種，遍及全縣，遂成特產。今酒廠以高粱為原料，每斤兌換糙米一斤，農試所又推廣台中三號、台中

五號、金門七號等新品種，產量更豐，具有宿根栽培之法，一年兩獲。

高粱係金門最主要經濟作物，三十九年後，政府設廠製酒，以食米一對一之比例換取高粱，故高粱栽培面積逐年增加。三月中旬播種，六月抽穗，六月下旬至八月上旬收穫。性喜高溫乾燥，甚適金門培植，以往栽培金門北掃種，產量低，易患病害，生育期長，易受風害，經選育金選三號推廣，但增產幅度有限，且亦易患病，故自五十八年著手雜交育種，育成新品種推廣後，產量大增，且利用什交優勢之再生能力，實施宿根栽培，擴展秋作高粱，增加一季生產，農民收益提高。目前品種有六：

(一) 金選三號：

由農試所於五十四年自金門北掃中選出育成，五十五年正式命名推廣，公頃產量2,000餘公斤，具備抗風、耐旱、早熟之特性，且穗形下垂，鳥害較輕。

(二) 台中三號：

係台中改良場雜交育成品種，自五十八年引進，六十年正式推廣，早熟，矮性、抗風、耐旱，具再生能力，可利用秋作宿根栽培，惜因易患蚜蟲，疏於防治，則造成嚴重災害，損失頗大，產量高，每公頃平均三千五百公斤。

(三) 金門五號：

係金門農試所育成之品種，由美國引進矮性高粱親本二〇九，作為母本，以金選三號作為父本，於五十八年雜交育成，六十二年推廣。抗蟲、耐旱，再生能力強，適應性廣，產量高，較金選三號增產百分之四十九，每公頃4,000公斤，且最適合宿根栽培。

(四) 台中五號：

原名六四一三七，係台中農業改良場育成，六十四年引進試驗，於六十七年推廣，耐旱、抗病蟲害，再生能力強，公頃產量逾4,000公斤。

(五) 金門七號：

係金門農試所利用雄不稔品系母本代號十三A與父本紅矮雜交育成，早熟、豐產、根群發達、抗旱、再生能力強，對土壤適應性強，栽培容易、穗型成半散開狀、子實紅褐色、屬於半糯性，品質優良適合釀酒。

(六) 金門八號：

係金門農試所育種最特出之品種，利用雄不稔品系十三A與父本代號六四一四雜交育成、早熟〈九十二至九十五天〉、豐產、生長強健、莖桿強硬、且

矮性〈約120公分〉、抗風力強、不易倒伏、並可宿根栽培、穗散型、子實紅褐色、鳥害少、適合機械收穫、子實屬糯性、品質優良、釀酒風味佳。

六、玉蜀黍

國民政府大力引進。玉蜀黍：禾本科（Gramineae）學名 *Zea mays* Linn.，亦名玉米，吾人或稱番蘆黍，葉似蘆葦，實包葉中。金門普遍種植，用作養豬飼料。

玉米〈即玉蜀黍〉，四十七年由台引進，經農試所試驗成功，翌年開始推廣，發展快速，為地區最主要飼料作物，對本縣牲畜發展貢獻至巨。三月間播種，六月可收穫，產量甚高，每公頃 4,000 公斤，品種有台南五號及金門一號，前者係台南改良場朴子分場育成，後者係金門農試所雜交育成。

第四節 鄉域經濟作物

鄉域生物是指生物中對家庭經濟有所幫助的生物，主要是指豆科如花生、褐豆等植物、蔬菜、水果等植物，其個別特性敘述如下：

一、落花生

蝶形花科（Papilionaceae），學名 *Arachis hypogaea* Linn. 為重要之經濟作物，金門特產貢糖，即以花生仁為原料。昔時以質差之花生連殼帶仁榨油，粕即豆餅可作肥料。花生除食用外，另花生可加工成花生油、貢糖、花生仁、鹹花生、煮花生。金門花生大部用於榨油。一般於四月播種，八月收穫，生長期約四個月，播種量每公頃花生仁 120 公斤，品種有六：

（一）大粒種：

一名大吉寧種，產量高，藤多，種仁百分之六五，含油成份百分之三一。幼苗不易死亡，栽培不多。

（二）小粒種：

一名小吉寧種，栽培者多，產量甚高，種仁約百分之七〇，含油率亦高達百分之三二至三三。食味佳，殼薄，唯幼苗易受蟲害枯死。

(三) 接仁種：

產量中等，種仁百分之六八，含油率較高為百分之二四，殼薄，產量較低。

(四) 撓髻種：

產量高，種仁百分之六五，含油率百分之二十三或二十四，幼苗不易死亡。。

(五) 紅仁種：

原係日本種，收量高，含油量少於百分之二十左右。

(六) 台農四號：

適合砂壤土栽培、早熟、品質佳，莢型大而整齊，莢殼較厚，網紋稍粗糙、不易破損。

二、褐豆

蝶形花科 (Papilionaceae)，學名 *Glycine max Linn.*，種皮褐色，係大豆之一種，大都以製豆豉和豆油，在民國六十年代以前，是鄉民極重要之副食品。

三、綠豆

蝶形花科 (Papilionaceae)，學名 *Phaseous radiatus Linn.*，鄉農每於花生田四周寄種之，或作豆糜食之、或用作粿餅之餡、或浴使發芽，名曰豆菜，用以佐餐。

四、碗豆

蝶形花科 (Papilionaceae)，學名 *Pisum sativum Linn.*，別稱蕃仔豆，產期與小麥相近，紅紫、粉白之蝶形花，為金門春季原野之景觀，惜隨經濟型態之轉變，種之者日少。

五、胡麻

胡麻科 (Pedaliaceae)，學名 *Sesamum orientale Linn.*，有黑白兩種，種子可食用，但大都用之榨油，味極香，俗呼麻油，坐月子必備之滋補品。

六、芋

天南星科 (Araceae)，學名 *Colocasia esculenta* Linn.，有水芋、檳榔芋、棉芋諸種，產烈嶼及大地者尤佳。

七、甘藍

十字花科 (Cruciferae)，學名 *Brassica oleracea* Linn.，俗呼高麗菜，菜碧藍色，捲成佛頂之狀，種植頗廣，若價賤則作飼料。在新科技的改良下，目前地區引進兩變種甘藍如下：

- (一) 球花甘藍 Var. *botrytis* Linn，別稱：花椰菜、花菜，花部成肉質塊狀。
- (二) 球莖甘藍 Var. *gangylodes* Linn，俗稱菜球，地上莖呈球狀。上升尋常葉。

八、蘿蔔

十字花科 (Cruciferae)，學名 *Raphanus sativus* Linn.，別稱萊菔，俗稱菜頭。產金門者味特佳。可晒乾加鹽醃之，名曰菜脯，或切晒乾貯存作食。常有鄉農挑擔叫賣菜脯。

九、蒸菜

十字花科 (Cruciferae)，學名 *Betavulgaris juncea* (Linn.) Czern.&Coss.，又稱大蒸，供食佳，或醃漬甕藏，切食羹食俱佳。另有莖部粗大者曰大心菜，俗稱菜心，則食用莖部為主。

十、草菜

藜科 (Chenopodiaceae)，學名 *Betavulgaris Var. cicla*，俗呼加菜菜，早年種植用以養豬，由於草菜生性強健，幾無蟲害，葉部生長旺盛，栽植頗廣，近年飼豬方式改變，草菜亦隨之減少。

十一、菠薐

藜科 (Chenopodiaceae)，學名 *Spinacia oleracea* Linn. 別稱飛龍，鄉俗有祖廟奠安之村莊，當年不得種植飛龍菜，以防「龍」「飛」走也。閩中記以葉如波紋有草故名菠薐。

十二、大蒜（圖 4-1-4-1）

百合科（Liliaceae），學名 *Allium odorum* Linn.，別稱蒜仔，一般農戶普遍種植作蔬菜，田浦、大地一帶產量頗豐，拔取鱗莖，曬乾即著名之蒜頭。



圖 4-1-4-1 曬乾之蒜頭

十三、蔥（圖 4-1-4-2）

百合科（Liliaceae），學名：*Allium fistulosum* Linn.，普遍供食，頭曬乾可久存作香品調味，正月尤佳。



圖 4-1-4-2 曬乾之蔥頭

十四、韭

百合科（Liliaceae），學名：*Allium odorum* Linn.，二月產者最佳，俗有正月蔥，二月韭之謠。秋月開花，根與莖肥白而嫩，以和食物更佳。

十五、蕹菜

旋花科（Convolvulaceae），學名：*Ipomoea aquatica* Forsk.，蔓生，花白，莖中虛，俗呼空心菜。

十六、茼蒿

菊科（Compositae）學名：*Chrysanthemum coronarium* Linn.，以形氣同蓬蒿故名，葉如艾，花似菊，多食令人氣滿，俗呼東坡菜。

十七、芹菜

繖形花科（Umbelliferae），學名：*Apium graveolens* Linn. Var.，莖中空外質有節，菜多缺，味極香，古有食芹而獻其君者。芹絞之和蜜可治血壓高而暈厥者。

十八、芫荽

繖形花科 (Umbelliferae) 學名：*Coriandrum sativum* Linn.，即園荽，味辛香，能散寒邪，和食物香而適口。

十九、油菜

十字花科 (Cruciferae)，學名 *Brassica campestris* Linn. var. *oleifera* Mak.，為白菜之變種，幼株可當蔬菜，成熟種子可榨油，道家以蔥、蒜、薑、芫荽及油菜為五葷。

二十、白菜

十字花科 (Cruciferae)，學名 *Brassica campestris* Linn.，為金門最大宗之蔬菜，變種甚多，除前述之油菜外，尚有山東白、土白菜、清江白等。

二十一、茄

茄科 (Solanaceae)，學名 *Solanum melongena* Linn.，又名茄仔，花後結漿果，大形，暗紫，宿存，用以佐食。

二十二、蕃茄 (圖 4-1-4-3)

茄科 (Solanaceae) 學名 *Lycopersicon esculentum* Linn.，別稱甘仔蜜，臭柿子。實如橘，當水果食用，亦可作為菜蔬烹食。



圖 4-1-4-3 蕃茄

二十二、番椒

茄科 (Solanaceae) 學名 *Caopisicum annum* Linn.，別稱辣椒，實色如丹，為調味之品。另有變種菜椒，味辛而不辣。

二十三、苦瓜

葫蘆科 (Cucurbitaceae)，學名 *Momordica charantia* Linn. 蔓生，莖細長，果實色青，皮有瘤如荔枝殼，味苦，熟而黃則自裂，中有紅瓢，尤甘可食。

二十四、金瓜

葫蘆科 (Cucurbitaceae) 學名 *Cucurbita moschata* Linn.，即南瓜，果實大，扇形圓，貯久食之更甜。鄉農每於村郊隙地種之，其葉茂田田如荷蓮，為鄉村景緻增色不少。

二十五、菴瓜

葫蘆科 (Cucurbitaceae) 學名 *Cucumis melo* Linn. Var.，別稱越瓜，實長橢圓形，外皮平滑帶白綠色，可生食或製醬瓜。近年種植者少，大多改種胡瓜。

二十六、胡瓜

葫蘆科 (Cucurbitaceae) 學名 *Cucumis stivis* Linn.，別稱黃瓜、刺瓜。實長紡錘形，或圓筒形之漿果，表面有小刺，近年種植甚多。

二十七、絲瓜

葫蘆科 (Cucurbitaceae) 學名：*Luffa cylindrical*。別稱菜瓜，實長圓形，內有多數網狀纖維。

二十八、角瓜

葫蘆科 (Cucurbitaceae) 為絲瓜之變種，實有稜，為金門特產之一，鄉人每以之餽贈在台親友，頗受喜愛。

二十九、冬瓜

葫蘆科 (Cucurbitaceae) 學名 *Benincasa hispida* Cogn.，蔓生，有卷鬚，果橢圓形，皮有細毛，經霜後毛若敷粉，可經年貯之，大者數十斤，可作蜜品，切條糖漬亦良。

三十、西瓜

葫蘆科 (Cucurbitaceae) 學名 *Citrullus vulgaris* Shrad.，夏月盛產，果實有圓形及橢圓形，有紅色及黃色，黃者尤佳，性冷味甘，清涼止渴。金門近年引入新品種，所產乾脆優於台灣。

三十一、甜瓜

葫蘆科 (Cucurbitaceae)，學名 *Cucumis melo* Linn.，一年生草本，莖蔓生，果實橢圓形有香氣，味甘美，品種甚多，金門產者有梨瓜和香瓜，為夏季重要之蔬果。

三十二、甘蔗

禾本科 (Gramineae)，學名 *Saccharum officinarum* Linn.，莖可生食，汁甘美。金門產者為紅甘蔗，舊志謂出下坑者甘脆殊勝，近有新品種引入，有水田處多所栽植。

三十三、番石榴

桃多科 (Myrtaceae)，學名 *Psidium guajava* Linn.，別稱奈仔朥、籃仔朥，實圓如甕者曰甕仔朥，果皮青黃色，皮心帶子皆可食，營養價值極高，然甚澀，腸燥及患痔戒食之，本島盛產，而且味佳。

三十四、石榴

安石榴科 (Punicaceae)，學名 *Punica granatum* Linn.，種出安石國，灌木，石圓如球，頂有尖瓣，皮微赤，中若蜂窩，有黃膜隔之，子如人齒，白者四水晶，深紅者似寶石，紅者似硃砂，熟後殼自裂，味甘酸可食，相間舊多栽植，今已漸少。

三十五、李

薔薇科 (Rosaceae)，學名 *Prunus salina* Lindl.，落葉小喬木，舊志載：明初，鵲山一帶多李樹，故曰李洋，今民間果園亦有種植者。

三十六、桃

薔薇科 (Rosaceae)，學名 *Prunus persica* Stokes，舊志云：金門風烈，凡果不花，惟桃、柑二種能結，然種者寥寥，按近年造林防風，以引入新品種，民間經營果園者日漸增多矣。

三十七、木瓜（圖 4-1-4-4）

番瓜樹科（Caricaceae），學名 *Carica papaya Linn.*，幹直而挺，果實如瓜，果實甘美可食，晒乾入葯，金門出產者質佳，種植者日眾。



圖 4-1-4-4 木瓜

三十八、葡萄（圖 4-1-4-5）

葡萄科（Vitaceae），學名 *Vitis uinifera Linn.*，蔓生，莖有卷鬚，葉大如掌，有細毛，夏月葉腋出穗叢生黃綠色小花，實熟時纍纍如珠，有紫、青二色，味清甜適口，多為近年引種者。



圖 4-1-4-5 葡萄架

三十九、龍眼

無患子科（Sapindaceae），學名 *Euphoria japonica Linn.*，長綠喬木，羽狀複葉，小葉四對，核果球形，殼黃肉白，味甘美，島上頗多栽植，種以來自同安者尤佳。

四十、枇杷

薔薇科（Rosaceae），學名 *Eriobotrya japonica Linn.*，常綠喬木，樹高二三丈，葉大如驢耳，背面密生褐色茸毛，冬初開花，突如黃梅族結如球，面薄核大，味頗佳，概為引進種，栽植有成。

四十一、楊桃

酢漿草科（Oxalidaceae），學名 *Auerrhoa carambola Linn.*，別稱五斂子，常綠灌木，果實橢圓形，黃色，有五菱，為引進種，所產已可上市。

四十二、弓蕉

芭蕉科（Musaceae），學名 *Muoa sapientum Linn.*，別稱香蕉，葉大而長，長橢圓形，中脈左右有明顯平行脈，夏日，葉叢間抽生大花穗，開花淡黃

色，有赤色苞，果實彎曲如弓，子退化，摘下之實青色，燃香燻之則變黃，肉味甘而香，鄉村多有直之者，然量寡，市上出售者，概為台產。

以上四十二種經濟作物中，其中蔬菜與農民關係密切，在常年的耕作過程，農民累積相當豐富的經驗編製一套極為實用的「金門蔬菜曆」如下：

一月收：實碗豆、冬蘿蔔、韭、花椰菜、甘藍、胡蘿蔔、番茄、芹菜、芥菜、馬鈴薯。

種：刺瓜、越瓜

二月收：菜碗豆、胡蘿蔔、大白菜、馬鈴薯

種：菜豆、越瓜、番茄、菠菜、夏蘿蔔、西瓜。

三月收：實碗豆、菜碗豆、刺瓜、芥菜、番茄、蕪菁、大白菜、花椰菜、甘藍、洋蔥、蒜、蔥、越瓜。

種：四季豆、冬瓜、南瓜、角瓜、茄子、辣椒、蔥、甕菜、莧菜、夏白菜。

四月收：菜豆、刺瓜、越瓜、韭菜、菠菜、洋蔥、夏白菜。

種：四季豆、冬瓜、南瓜、角瓜、甕菜、辣椒、夏白菜、蔥。

五月收：菜豆、四季豆、西瓜、夏蘿蔔、番茄、韭菜、甕菜、夏白菜。

種：冬瓜、韭菜、甕菜。

六月收：四季豆、菜豆、冬瓜、南瓜、角瓜、西瓜、夏蘿蔔、菠菜、甕菜。

種：冬瓜、角瓜、山東白菜、蔥。

七月收：冬瓜、南瓜、角瓜、夏蘿蔔、茄、蘿蔔、甕菜、辣椒、蔥。

種：芹菜、土白菜、山東白菜、包心白菜、茼蒿、包心甘藍。

八月收：冬瓜、南瓜、角瓜、茄、韭菜、甕菜、茼蒿、蔥。

種：胡蘿蔔、番茄、芥菜、土白菜、山東白菜、茼蒿、洋蔥、莞荖、蔥、芹菜。

九月收：冬瓜、南瓜、角瓜、茄、芥菜、莧菜、甕菜、土白菜、山東白菜、茼蒿、蔥。

種：實碗豆、菜碗豆、冬蘿蔔、芥菜、芹菜、大白菜、花椰菜、菠菜、蕪菁、蒜、蔥。

十月收：冬瓜、南瓜、土白菜、山東白菜、菠菜、包心白菜、包心甘藍、莞荖、辣椒、蔥。

種：實碗豆、菜碗豆、冬蘿蔔、芥菜、芹菜、大白菜、花椰菜、菠菜、
蕪菁、蒜、蔥、馬鈴薯。

十一月收：南瓜、胡蘿蔔、番茄、芹菜、土白菜、包心白菜、莞荖、蔥、辣椒。

種：實碗豆、菜碗豆。

十二月收：冬蘿蔔、蒜、蔥、蕪菁、包心白菜、菠菜、芥菜。

種：蒜。

