

金門縣環保局105年5月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站15處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	6.6	0.43	<3	7.4	8.9	0.25	93.0	0.10	ND <0.0014	<0.04	<0.010	ND <0.019	15.9	<1	2
2	述美國小(五龍山)	6.8	0.75	<3	8.6	9.7	0.30	71.0	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	17.4	<1	<1
3	美人山	7.2	0.40	<3	8.4	9.4	0.26	32.0	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	15.6	<1	<1
4	太湖	7.7	0.72	<3	3.0	80.0	1.01	192	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	64.0	<1	<1
5	陽明加壓站	7.7	0.60	<3	3.1	83.1	1.01	190	0.10	ND <0.0014	<0.04	<0.010	ND <0.019	61.9	<1	2
6	莒光	6.8	0.61	<3	26.4	86.7	8.17	330	0.15	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	<0.050	57.6	<1	<1
7	舊金城	6.3	0.57	<3	26.5	86.7	8.19	326	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	59.6	<1	<1
8	金城	6.8	0.49	<3	2.8	36.5	5.59	150	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	23.2	<1	2
9	西浦頭	6.8	0.50	<3	13.4	41.4	6.03	170	ND <0.080	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	35.4	<1	<1
10	瓊林	6.7	0.57	<3	16.0	55.9	6.05	321	0.25	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	0.172	37.4	<1	<1
11	昔果山	6.5	0.37	<3	ND <2.57	41.5	4.83	190	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	22.5	<1	<1
12	紅山	6.6	0.48	<3	19.5	39.6	8.68	224	0.15	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	44.0	<1	<1
13	庵頂供水站	6.9	0.26	<3	11.5	34.2	9.23	242	0.30	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	<0.050	42.4	<1	4
14	龍蟠山	6.6	0.55	<3	12.3	32.3	9.27	192	0.15	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	41.9	<1	2
15	后頭	6.3	---	<3	ND <2.57	1.0	0.92	ND <10.0	ND <0.080	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	ND <0.60	<1	<1
備註	<p>一、採樣日期：105年5月3日、5月4日、5月5日。                      5/3採樣：榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。                      5/4採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、瓊林、昔果山。                      5/5採樣：紅山、庵頂供水站、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。                      三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。                      四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。                      五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL                      (2)總菌落數表示單位：CFU/mL                      (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位                      (4)濁度表示單位：NTU                      (5)色度表示單位：鉑鈷                      (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局105年5月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站15處)(續一)

檢測項目	總三鹵 甲烷	鐵	錳	銅	鋅	銀	亞氯酸 鹽	氯鹽	氟鹽	鈉	鉀	安殺番	靈丹	鹵乙酸	丁基 拉草	
飲用水 水質標準	0.08 以下	0.3 以下	0.05 以下	1 以下	5 以下	0.05 以下	1 以下	0.05 以下	0.8 以下	0.07 以下	0.07 以下	0.003 以下	0.0002 以下	0.08 以下	0.02 以下	
編號	採樣 地點	檢測結果														
1	榮湖	0.00328	<0.010	ND <0.0023	ND <0.0032	ND <0.0052	ND <0.0028	ND <0.010	ND <0.0011	0.08	ND <0.0063	ND <0.0037	ND <0.00002	ND <0.00002	<0.00462	ND <0.00107
2	太湖	0.0182	<0.010	ND <0.0023	ND <0.0032	ND <0.0052	ND <0.0028	ND <0.010	ND <0.0011	0.11	ND <0.0063	ND <0.0037	ND <0.00002	ND <0.00002	0.00471	ND <0.00107
3	金城	ND <0.00063	ND <0.0038	ND <0.0023	ND <0.0032	<0.010	ND <0.0028	ND <0.010	ND <0.0011	<0.05	ND <0.0063	ND <0.0037	ND <0.00002	ND <0.00002	<0.00286	ND <0.00107

檢測項目	2,4-地	巴拉刈	三氯 乙烯	四氯 化碳	1,1,1-三氯乙烷	1,2-二氯乙烷	氯乙烯	苯	對-二氯 苯	1,1-二 氯乙烷	溴酸鹽	
飲用水 水質標準	0.07 以下	0.01 以下	0.005 以下	0.005 以下	0.2 以下	0.005 以下	0.002 以下	0.005 以下	0.075 以下	0.007 以下	0.01 以下	
編號	採樣 地點	檢測結果										
1	榮湖	ND <0.00009	ND <0.00018	ND <0.00035	ND <0.00031	ND <0.00033	ND <0.00031	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00033	ND <0.00032	ND <0.0004
2	太湖	ND <0.00009	ND <0.00018	ND <0.00035	ND <0.00031	ND <0.00033	ND <0.00031	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00033	ND <0.00032	ND <0.0004
3	金城	ND <0.00009	ND <0.00018	ND <0.00035	ND <0.00031	ND <0.00033	ND <0.00031	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00033	ND <0.00032	ND <0.0004

備註	<p>一、採樣日期：105年5月3日、5月4日、5月5日。                      5/3採樣：榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。                      5/4採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、瓊林、昔果山。                      5/5採樣：紅山、庵頂供水站、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。                      三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。                      四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。                      五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL                      (2)總菌落數表示單位：CFU/mL                      (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位                      (4)濁度表示單位：NTU                      (5)色度表示單位：鉑鈷                      (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>										
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

金門縣環保局105年5月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-家戶端17處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	6.9	0.65	<3	7.4	9.8	0.27	49.0	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	16.4	<1	<1
2	官澳43-1號	7.7	0.60	<3	9.6	9.1	0.26	60.5	ND <0.080	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	20.5	<1	<1
3	東山前13號	7.2	0.43	<3	7.8	9.3	0.26	27.5	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	16.2	<1	<1
4	下莊光武路9號	7.9	0.70	<3	3.4	84.1	1.00	208	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	59.0	<1	<1
5	復興路64號	7.6	0.45	<3	3.6	86.1	1.01	208	ND <0.080	ND <0.0014	<0.04	ND <0.0051	ND <0.019	61.0	<1	<1
6	新頭92之1號	7.6	0.76	<3	ND <2.57	83.0	1.01	252	ND <0.080	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	52.0	<1	<1
7	成功65之1號	7.8	0.60	<3	3.2	87.3	1.01	184	0.10	ND <0.0014	<0.04	<0.010	ND <0.019	64.4	<1	<1
8	環島西路一段216巷5弄4號	6.2	0.32	<3	26.0	89.5	8.16	322	0.20	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	<0.050	61.6	<1	2
9	珠浦西路79-1號	6.5	0.35	<3	ND <2.57	37.6	5.80	142	ND <0.080	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	24.2	<1	4
10	光前廟西浦頭101號	6.4	0.41	<3	15.0	40.9	5.86	176	ND <0.080	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	36.4	<1	<1
11	安岐3-5號	6.7	0.47	<3	13.1	41.3	5.91	176	ND <0.080	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	37.4	<1	2
12	下堡100之2號	6.6	0.40	<3	ND <2.57	41.2	4.83	123	ND <0.080	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	22.2	<1	2
13	瓊林70之2號	6.7	0.67	<3	21.6	56.5	6.18	312	0.20	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	0.132	37.8	<1	<1
14	昔果山58-1號	6.6	0.32	<3	ND <2.57	43.1	4.97	179	ND <0.080	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	25.6	<1	<1
15	東林49號	6.5	0.30	<3	20.4	40.1	8.48	252	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	58.3	<1	<1
16	西方1-1號	6.6	0.38	<3	20.1	40.5	8.46	245	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	56.2	<1	<1
17	后頭58號	6.6	0.81	<3	11.4	34.0	9.28	185	0.10	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	40.9	<1	<1
備註	一、採樣日期：105年5月3日、5月4日、5月5日。 5/3採樣：西園1-8號、官澳43-1號、東山前13號、下莊光武路9號、復興路64號、新頭92之1號、成功65之1號。 5/4採樣：環島西路一段216巷5弄4號、珠浦西路79-1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、昔果山58-1號。 5/5採樣：東林49號、西方1-1號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															