

金門縣政府辦理中長程個案計畫案性別影響評估標準作業說明

- 一、性別影響評估 (Gender Impact Assessment, 簡稱 GIA) 目的係促使政策制定者清楚掌握不同性別處境, 並設定預期結果, 使性別落差獲得改善, 確保政策、計畫與法案, 從研擬規劃、決策、執行、監督評估與事後檢討建議等各階段過程, 都能納入性別觀點。
- 二、本府辦理施政計畫先期作業前, 各機關(單位)如研擬新辦跨年度個案計畫(全程經費 1 億元以上), 皆應進行性別影響評估, 併同先期作業相關表件, 提供本府行政處, 惟下列事項, 得免辦性別影響評估:
計畫內容為設備充實購置費、工程檢測費、環境維護管理費、代收代辦費、餐費補助、委託監造費、人事費、保險費、查估及補償費、非營業特種基金、租賃費、廠房操作管理費、用地費以及地籍圖重測。
- 三、為協助各機關(單位)將性別觀點融入計畫規劃及執行中, 請各機關(單位)須於計畫研擬時徵詢 1 位性別諮詢員(請參考本縣性別人才資料庫推薦名單或行政院性別平等會「性別影響評估程序人才參考名單」, 建議與第二部分-程序參與為同一位學者), 適時就計畫方向、構想、草案、本表填寫內容及其他相關事項, 從性別平等觀點提供諮詢建議(請提醒性別諮詢員恪遵保密義務, 未經機關同意不得逕自對外公開計畫草案)。
- 四、新辦跨年度個案計畫內容若僅單純辦理下列事項者, 考量其與不同性別、性傾向、性別特質或性別認同之平等受益關聯甚微, 為簡化評估作業, 計畫主政機關(單位)經諮詢第三點所稱之性別諮詢員之意見後, 可選用簡表進行性別影響評估:
 - (一) 非供民眾直接使用之建物、設備、工程, 未涉及專業人才培育: 如污(雨)水下水道建設、水資源回收、再生水工程、排水系統整體改善工程、自來水改善工程、道路拓寬、道路橋梁新建工程、道路養護、公共設施管線配置或汰換工程、焚化爐興建、納骨塔工程、太陽光電發電系統等。
 - (二) 既有建物之結構補強, 未變更原有空間格局: 如橋梁、辦公廳舍、校舍、活動中心等公有危險建築物之耐震補強工程等。
 - (三) 資通訊應用發展, 未涉及民眾使用之介面。
 - (四) 動植物防疫檢疫, 未涉及專業人才培育: 如動植物邊境檢疫、口蹄疫撲滅等。
 - (五) 生態環境維護, 未涉及供民眾使用之公共空間及專業人才培育。
- 五、非屬前項類型之新辦跨年度個案計畫內容, 請選用一般表進行性別影響評估。
- 六、各機關(單位)完成後之性別影響評估檢視表, 請併同施政效益評估計畫書送本府行政處彙整, 俾送本縣婦女權益促進委員會備查。
- 七、辦理性別影響評估所需經費, 由各機關(單位)年度預算支應。

金門縣政府辦理中長程個案計畫案性別影響評估標準流程圖

作業流程

說明

