

金門縣衛生局第二季抽驗飲冰品檢驗結果

製表日期：109年9月11日

序號	抽驗日期	樣品名稱	抽驗廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形
1	109.04.24	大正紅茶茶葉	迷客夏	殺菌劑二硫代氨基甲酸鹽類 農藥多重分析(381項)	未檢出		合格
2	109.04.24	咖啡紅茶茶葉	喫茶小舖(金城)	殺菌劑二硫代氨基甲酸鹽類 農藥多重分析(381項)	未檢出		合格
3	109.05.04	美式咖啡	7-11金民	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
4	109.05.04	阿薩姆紅茶拿鐵	7-11金民	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
5	109.05.04	琥珀紅茶	日向琉一茶	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
6	109.05.04	翡翠綠茶	日向琉一茶	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數 7.7×10^2 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群3.6MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
7	109.05.04	食用冰塊	日向琉一茶	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群	生菌數3CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群-陰性	生菌數 10^2 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群-陰性	合格
8	109.05.04	青山茉綠	喫茶小舖(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格

9	109.05.04	烏瓦莊園紅茶	喫茶小舖(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
10	109.05.04	茉香綠茶	迷客夏	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數3.8*10 ³ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群43MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	109.06.01 複驗合格
11	109.05.04	大正紅茶	迷客夏	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
12	109.05.04	翠玉青茶	沐白小農沐場	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數4.5*10⁵CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群3.6MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	109.06.01 複驗合格
13	109.05.04	鐵觀音烏龍茶	沐白小農沐場	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
14	109.05.05	經典美式咖啡	全家-伯玉店	咖啡因	咖啡因-48.8mg/100mL		合格
15	109.06.15	醇品紅茶	八分舖(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格

16	109.06.15	炭培烏龍茶	八分鋪(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
17	109.06.15	紅茶	鮮茶道	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數 2.1×10^2 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
18	109.06.15	綠茶	鮮茶道	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
19	109.06.15	烏龍茶	50嵐(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
20	109.06.15	茉莉綠茶	50嵐(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
21	109.06.15	紅茶	壹咖啡	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
22	109.06.15	綠茶	壹咖啡	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格

23	109.06.15	綠茶	茶湯會	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
24	109.06.15	紅茶	茶湯會	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
25	109.06.15	錫蘭紅茶	武厚茶	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
26	109.06.15	金萱青茶	武厚茶	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數5.6*10 ³ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群>1100MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	109.6.29 複驗合格
27	109.06.29	綠茶	85度C(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
28	109.06.29	紅茶	86度C(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
29	109.06.29	紅茶	COCO(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格

30	109.06.29	綠茶	COCO(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
31	109.06.29	綠茶	清心福全(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
32	109.06.29	紅茶	清心福全(金城)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
33	109.06.29	紅茶	澄糖入室	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
34	109.06.29	春茶	澄糖入室	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
35	109.06.29	四季青茶	不要對我尖叫	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
36	109.06.29	古早紅茶	不要對我尖叫	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數 1.2×10^2 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數 10^4 CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格

37	109.06.29	紅茶	吳家紅茶冰	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數20CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
38	109.06.29	麥茶	吳家紅茶冰	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數40CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
39	109.07.13	冰綠茶	八分舖(金湖)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
40	109.07.13	熱綠茶	八分舖(金湖)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
41	109.07.13	烏龍茶	50嵐(金湖)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
42	109.07.13	四季青茶	50嵐(金湖)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數3.3*10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群>1100MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	109.08.10 複驗合格
43	109.07.13	綠茶	手作功夫茶	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數19CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格

44	109.07.13	紅茶	手作功夫茶	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數27CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
45	109.07.13	紅茶	九號站	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數1.5*10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群9.2MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	109.08.10 複驗合格
46	109.07.13	菊花茶	九號站	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數8.6*10 ³ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
47	109.07.13	綠豆湯	高明	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數20CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
48	109.07.13	仙草茶	高明	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
49	109.07.13	烏龍茶	黑丸嫩仙草	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
50	109.07.13	紅茶	黑丸嫩仙草	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格

51	109.07.13	食用冰塊	黑丸嫩仙草	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群	生菌數7.5CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群-陰性	生菌數10 ² CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群-陰性	合格
52	109.7.27	珍珠	黑丸嫩仙草	大腸桿菌 大腸桿菌群	大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0	大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群>10 ³ MPN/g	合格
53	109.8.10	珍珠粉圓	雪屋商行	防腐劑(12項)	防腐劑-己二烯酸 0.51g/kg	1.0g/kg	合格
54	109.08.10	刨冰	雪屋商行	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群	生菌數55CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群-陰性	生菌數102CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群-陰性	合格
55	109.08.10	烏瓦莊園紅茶	喫茶小舖(金湖)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數35CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
56	109.08.10	烏龍綠茶	喫茶小舖(金湖)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
57	109.08.10	錫蘭紅茶	COMEBUY	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數20CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
58	109.08.10	茉香綠茶	COMEBUY	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數20CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格

59	109.08.10	紅茶	COCO(金湖)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
60	109.08.10	檸檬汁	COCO(金湖)	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數55CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
61	109.08.10	高冷青茶	茶水印	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
62	109.08.10	蔗香紅茶	茶水印	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數30CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
63	109.08.10	春芽紅茶	康青龍	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格
64	109.08.10	茉莉綠茶	康青龍	生菌數 大腸桿菌 大腸桿菌群 沙門氏菌	生菌數<10CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群<3.0MPN/ml 沙門氏菌-陰性	生菌數10 ⁴ CFU/ml 大腸桿菌-陰性 大腸桿菌群10MPN/ml 沙門氏菌-陰性	合格

1. 檢驗單位：金門縣衛生局

2. 檢驗方法：食品中殘留農藥檢驗方法－殺菌劑二硫代氨基甲酸鹽類之檢驗(二)(107年11月30日衛授食字第1071902338號公告修正)
食品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法(五)(108 年 5 月 10 日衛授食字第 1081900612 號公告修正)(MOHWP0055.04)
食品中防腐劑之檢驗方法(108 年 1 月 30 日衛授食字第 1081900155 號公告修正)(MOHWA0020.03)
飲料中咖啡因之檢驗方法(106年11月13日衛授食字第1061902225號公告訂定)(MOHWA0028.00)
食品微生物之檢驗方法－生菌數之檢驗(102 年9 月6 日部授食字第1021950329號公告修正)
食品微生物之檢驗方法－大腸桿菌之檢驗(102 年12 月20 日部授食字第1021951163 號公告修正)
食品微生物之檢驗方法－大腸桿菌群之檢驗(102 年9 月6 日部授食字第1021950329號公告修正)
食品微生物之檢驗方法－沙門氏桿菌之檢驗(102 年12 月23 日部授食字第1021951187 號公告修正)
3. 標準規範：依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準：<https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=129>