

金門縣衛生局110年1-4月盛裝水檢驗結果

製表日期：110年6月8日

序號	抽驗日期	樣品名稱	抽驗廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形
1	110/1/4	盛裝水-西村31號	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
2	110/1/4	盛裝水-東村里公所	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
3	110/1/4	盛裝水-峰上車站	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
4	110/1/4	盛裝水-下湖25號	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
5	110/1/4	盛裝水-溪邊里公所	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
6	110/1/4	盛裝水-復國墩11號	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格

7	110/1/4	盛裝水-料羅新村1	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
8	110/1/4	盛裝水-庵邊24號	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
9	110/1/4	盛裝水-料羅新村2	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
10	110/1/4	盛裝水-料羅圓環	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
11	110/1/4	盛裝水-料羅活動中心	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
12	110/1/4	盛裝水-料羅海巡署	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
13	110/1/25	盛裝水-金湖國中社區	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格

14	110/1/25	盛裝水-金湖國中林兜	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
15	110/1/25	盛裝水-新頭老人會	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
16	110/1/25	盛裝水-料羅廣場	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
17	110/1/25	盛裝水-後峰	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
18	110/1/25	盛裝水-惠民農莊	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
19	110/1/25	盛裝水-裕民農莊	自來水廠	大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
20	110/1/25	盛裝水-青年農莊	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
21	110/1/25	盛裝水-后壠	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格

22	110/1/25	盛裝水-下新厝	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
23	110/1/25	盛裝水-建華南路	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
24	110/1/25	盛裝水-安民21號	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
25	110/3/15	盛裝水-夏興活動中心	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
26	110/3/15	盛裝水-成功里公所	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
27	110/3/15	盛裝水-尚義車站	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
28	110/3/15	盛裝水-瓊林里公所	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格

29	110/3/15	盛裝水-小徑	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
30	110/3/15	盛裝水-瓊林151號	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
31	110/3/15	盛裝水-后園代天府	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
32	110/3/15	盛裝水-漁村	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
33	110/3/15	盛裝水-信義加水站	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
34	110/3/15	盛裝水-信義	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格

35	110/3/15	盛裝水-海夜城籃球場	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
36	110/3/15	盛裝水-湖前活動中心	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
37	110/4/12	盛裝水(成功里公所88	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
38	110/4/12	盛裝水(新前墩24)	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
39	110/4/12	盛裝水(內洋25)	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
40	110/4/12	盛裝水(大地車站26)	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
41	110/4/12	盛裝水(田埔102)	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格

42	110/4/12	盛裝水(陽明98)	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
43	110/4/12	盛裝水(前埔28)	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
44	110/4/12	盛裝水(下莊活動中心)	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
45	110/4/12	盛裝水(下莊30)	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
46	110/4/12	盛裝水(南雄29)	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
47	110/4/12	盛裝水(山外社區1)	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格
48	110/4/12	盛裝水(山外社區2)	自來水廠	綠膿桿菌 大腸桿菌群 糞便性鏈球菌 溴酸鹽	陰性 陰性 陰性 未檢出	陰性 陰性 陰性 0.01ppm以下	合格

1. 檢驗單位：金門縣衛生局

2. 檢驗方法：食品微生物之檢驗方法－包裝飲用水及盛裝飲用水中大腸桿菌群之檢驗(102 年12月17日部授食字第1021951151 號公告訂定)
食品微生物之檢驗方法－包裝飲用水及盛裝飲用水中之檢驗綠膿桿菌之檢驗(102 年12 月20 日部授食字第1021951265 號公告修正)
食品微生物之檢驗方法－包裝飲用水及盛裝飲用水中之檢驗糞便性鏈球菌之檢驗(102 年12月19日部授食字第1021951173號公告修正)
包裝飲用水及盛裝飲用水中溴酸鹽之檢驗方法(102 年9月6日部授食字第1021950329 號公告修正)

3. 標準規範：依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準：<https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=129>