

金門縣環保局108年5月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站15處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	7.4	0.36	<3	21.7	14.9	1.28	124	ND <0.12	ND <0.0012	0.02	ND <0.0023	<0.050	37.2	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	7.5	0.43	<3	21.5	17.2	1.35	87.5	0.15	ND <0.0012	0.02	<0.005	<0.050	39.2	<1	<1
3	美人山	7.6	0.60	<3	22.3	18.9	1.47	91.0	0.15	ND <0.0012	0.03	<0.005	<0.050	43.2	<1	<1
4	太湖	7.9	0.45	<3	7.6	106	1.10	248	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	56.3	<1	<1
5	陽明加壓站	8.1	0.32	<3	7.2	108	1.07	261	0.15	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	53.3	<1	<1
6	莒光	6.6	0.39	<3	16.2	47.8	5.48	174	0.25	ND <0.0012	<0.02	0.005	<0.050	37.7	<1	<1
7	舊金城	6.4	0.25	<3	16.2	46.6	5.61	160	ND <0.12	ND <0.0012	0.02	ND <0.0023	ND <0.020	38.2	<1	<1
8	金城	7.0	0.21	<3	14.0	25.6	3.76	118	0.65	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	<0.050	32.2	<1	<1
9	西浦頭	6.1	0.31	<3	14.0	45.4	5.62	170	0.15	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	38.2	<1	<1
10	擎天水塔	7.8	0.70	<3	14.3	66.9	1.49	187	0.35	ND <0.0012	<0.02	0.006	0.068	50.2	<1	<1
11	昔果山	6.3	0.46	<3	ND <2.59	44.1	4.70	150	0.15	ND <0.0012	ND <0.0093	ND <0.0023	ND <0.020	22.1	<1	<1
12	紅山	7.7	0.84	<3	17.2	31.6	8.17	222	0.15	ND <0.0012	ND <0.0093	<0.005	ND <0.020	38.0	<1	<1
13	庵頂供水站	7.4	0.44	3	14.0	33.0	8.26	220	0.50	ND <0.0012	ND <0.0093	0.007	ND <0.020	40.0	<1	<1
14	龍蟠山	7.9	0.56	<3	14.6	32.6	8.28	234	0.15	ND <0.0012	ND <0.0093	0.006	ND <0.020	40.0	<1	<1
15	后頭	7.0	---	<3	ND <2.59	0.8	1.14	40.0	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	1.0	<1	<1
備註	<p>一、採樣日期：108年5月6日、5月7日、5月8日。</p> <p>5/6採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、瓊林、昔果山。</p> <p>5/7採樣：榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。</p> <p>5/8採樣：紅山、庵頂供水站、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL</p> <p>(2)總菌落數表示單位：CFU/mL</p> <p>(3)氯離子濃度指數表示單位：無單位</p> <p>(4)濁度表示單位：NTU</p> <p>(5)色度表示單位：鉑鈷</p> <p>(6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局108年5月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站15處)(續一)

檢測項目	總三鹵甲烷	鐵	錳	銅	鋅	銀	氯鹽	氟鹽	砷	汞	安殺番	靈丹	鹵乙酸	丁基拉草	2,4-地	
飲用水	0.08	0.3	0.05	1.0	5.0	0.05	0.05	0.8	0.01	0.002	0.003	0.0002	0.060	0.02	0.07	
水質標準	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	0.0127	ND <0.0039	ND <0.0020	ND <0.0022	ND <0.0038	ND <0.0036	ND <0.0018	0.17	<0.0010	ND <0.00061	ND <0.00005	ND <0.00005	0.00836	ND <0.00099	ND <0.00010
2	太湖	0.0115	ND <0.0039	ND <0.0020	ND <0.0022	ND <0.0038	ND <0.0036	ND <0.0018	0.14	<0.00024	ND <0.00061	ND <0.00005	ND <0.00005	0.00404	ND <0.00099	ND <0.00010
3	金城	0.0122	0.010	0.015	<0.005	<0.010	ND <0.0036	ND <0.0018	0.11	<0.00024	ND <0.00061	ND <0.00005	ND <0.00005	<0.00636	ND <0.00099	ND <0.00010
4	紅山	0.00502	ND <0.0039	0.010	ND <0.0022	ND <0.0038	ND <0.0036	ND <0.0018	0.12	<0.00024	ND <0.00061	ND <0.00005	ND <0.00005	ND <0.00089	ND <0.00099	ND <0.00010

檢測項目	巴拉刈	三氯乙烯	四氯化碳	溴酸鹽	1,1,1-三氯乙烷	1,2-二氯乙烷	氯乙烯	苯	對-二氯苯	1,1-二氯乙烯	
飲用水	0.01	0.005	0.005	0.01	0.20	0.005	0.0003	0.005	0.075	0.007	
水質標準	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	
編號	採樣地點	檢測結果									
1	榮湖	ND <0.00153	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00027	ND <0.00034	ND <0.00038	ND <0.00004	ND <0.00034	ND <0.00033	ND <0.00033
2	太湖	ND <0.00153	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00027	ND <0.00034	ND <0.00038	ND <0.00004	ND <0.00034	ND <0.00033	ND <0.00033
3	金城	ND <0.00153	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00027	ND <0.00034	ND <0.00038	ND <0.00004	ND <0.00034	ND <0.00033	ND <0.00033
4	紅山	ND <0.00153	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00027	ND <0.00034	ND <0.00038	ND <0.00004	ND <0.00034	ND <0.00033	ND <0.00033

備註	<p>一、採樣日期：108年5月6日、5月7日、5月8日。</p> <p>5/6採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、瓊林、昔果山。</p> <p>5/7採樣：榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。</p> <p>5/8採樣：紅山、庵頂供水站、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>
----	---

金門縣環保局108年5月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站17處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	7.6	0.33	<3	21.1	16.3	1.39	108	0.15	ND <0.0012	0.02	ND <0.0023	0.054	38.2	<1	<1
2	官澳43-1號	7.3	0.39	<3	19.9	16.7	1.16	88.0	0.15	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	<0.050	47.2	<1	<1
3	山西44號	7.6	0.53	<3	19.4	18.7	1.50	69.0	0.15	ND <0.0012	<0.02	<0.005	<0.050	41.2	<1	<1
4	下莊光武路9號	8.0	0.40	<3	8.3	112	1.02	254	0.15	ND <0.0012	<0.02	<0.005	<0.050	64.3	<1	<1
5	復興路1-12號	7.9	0.50	3	7.8	104	1.06	249	0.65	ND <0.0012	0.02	<0.005	ND <0.020	46.2	<1	<1
6	新頭92之1號	8.0	0.39	<3	8.9	106	1.03	200	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	55.3	<1	<1
7	成功65之1號	8.2	0.47	<3	6.4	104	1.14	264	0.15	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	55.8	<1	<1
8	金門城162號	6.5	0.21	<3	15.8	47.0	5.56	165	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	28.1	<1	<1
9	珠浦西路50巷9弄2號	6.6	0.21	<3	12.4	26.7	3.78	122	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	0.006	ND <0.020	31.7	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.1	0.34	<3	14.6	45.7	5.62	144	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	0.006	ND <0.020	39.2	<1	<1
11	安岐3-5號	6.0	0.32	<3	15.4	45.6	5.70	154	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	0.005	ND <0.020	40.2	<1	<1
12	下堡100之2號	6.4	0.29	<3	ND <2.59	43.8	4.72	132	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	22.1	<1	<1
13	瓊林70之2號	6.6	0.23	<3	2.9	50.2	4.63	160	0.15	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	38.2	<1	<1
14	東洲85號	6.6	0.35	<3	ND <2.59	43.6	4.69	141	0.15	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	22.1	<1	<1
15	羅厝6號	7.5	0.64	<3	14.6	32.4	8.26	216	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0093	ND <0.0023	ND <0.020	40.0	<1	<1
16	湖下5-2號	7.6	0.36	<3	14.1	32.5	8.24	208	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0093	0.005	ND <0.020	42.0	<1	<1
17	后頭58號	7.5	0.44	<3	15.0	32.2	8.26	206	0.20	ND <0.0012	ND <0.0093	0.006	ND <0.020	43.5	<1	<1
備註	一、採樣日期：108年5月6日、5月7日、5月8日。 5/6採樣：金門城162號、珠浦西路50巷9弄2號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、東洲85號。 5/7採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號、成功65之1號。 5/8採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															

金門縣環保局108年5月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站17處)(續一)

檢測項目	總三鹵 甲烷	鐵	錳	銅	鋅	銀	氟鹽	氯鹽	砷	汞	安殺番	靈丹	鹵乙酸	丁基 拉草	2,4-地	
飲用水 水質標準	0.08 以下	0.3 以下	0.05 以下	1.0 以下	5.0 以下	0.05 以下	0.05 以下	0.8 以下	0.01 以下	0.002 以下	0.003 以下	0.0002 以下	0.060 以下	0.02 以下	0.07 以下	
編號	採樣 地點	檢測結果														
1	西園 1-8號	0.0188	<0.010	ND <0.0020	ND <0.0022	<0.010	ND <0.0036	ND <0.0018	0.18	<0.0010	ND <0.00061	ND <0.00005	ND <0.00005	0.00658	ND <0.00099	ND <0.00010
2	下莊 光武路9號	0.0167	ND <0.0039	ND <0.0020	ND <0.0022	<0.010	ND <0.0036	ND <0.0018	0.13	ND <0.00024	ND <0.00061	ND <0.00005	ND <0.00005	0.00720	ND <0.00099	ND <0.00010
3	珠浦西路50 巷9弄2號	0.00895	<0.010	0.013	<0.005	0.013	ND <0.0036	ND <0.0018	0.10	ND <0.00024	ND <0.00061	ND <0.00005	ND <0.00005	<0.00636	ND <0.00099	ND <0.00010

檢測項目	巴拉刈	三氯 乙烯	四氯 化碳	溴酸鹽	1,1,1-三氯乙烷	1,2-二氯乙烷	氯乙烯	苯	對-二氯苯	1,1-二 氯乙烷	
飲用水 水質標準	0.01 以下	0.005 以下	0.005 以下	0.01 以下	0.20 以下	0.005 以下	0.0003 以下	0.005 以下	0.075 以下	0.007 以下	
編號	採樣 地點	檢測結果									
1	西園 1-8號	ND <0.00153	ND <0.00034	ND <0.00034	<0.001	ND <0.00034	ND <0.00038	ND <0.00004	ND <0.00034	ND <0.00033	ND <0.00033
2	下莊 光武路9號	ND <0.00153	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00027	ND <0.00034	ND <0.00038	ND <0.00004	ND <0.00034	ND <0.00033	ND <0.00033
3	珠浦西路50 巷9弄2號	ND <0.00153	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00027	ND <0.00034	ND <0.00038	ND <0.00004	ND <0.00034	ND <0.00033	ND <0.00033
備註	<p>一、採樣日期：108年5月6日、5月7日、5月8日。</p> <p>5/6採樣：金門城162號、珠浦西路50巷9弄2號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、東洲85號。</p> <p>5/7採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號、成功65之1號。</p> <p>5/8採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>										