



死因統計係依據世界衛生組織（WHO）疾病分類（ICD-10）及死因選取準則，採導致死亡的起始病因為分類基準，以瞭解各死因分佈及其順位，本文依據衛生福利部統計資料，就本縣主要死因概況進行簡要分析，以提供未來施政參考。

- 一、110 年本縣死亡人數計 750 人，其中前十大死因死亡人數 580 人，占有死亡人數的 77.33%；110 年本縣十大死因，順位前三名分別為惡性腫瘤、心臟疾病（高血壓性疾病除外）及肺炎。

110 年本縣死亡人數計 750 人，其中前十大死因死亡人數 580 人，占有死亡人數的 77.33%，較 100 年增加 199 人（或 36.12%）。110 年本縣死亡率為每十萬人口 531.7 人，較 100 年之 547.6 人減少 15.9 人（或 -2.90%）。

110 年本縣十大死因，順位前三名分別為惡性腫瘤（256 人）、心臟疾病（高血壓性疾病除外）（85 人）及肺炎（44 人），約占總死亡人數 5 成，。若與 100 年主要死因相比，順位上升者有肺炎、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、血管性及未明示之失智症、衰老/老邁、慢性肝病及肝硬化，順位下降者為腦血管疾病。（詳表 1）

表 1、金門縣 110 年主要死因比較表

死亡原因	110 年			100 年			110 年與 100 年增減比較	
	順位	死亡人數 (人)	每十萬人口 死亡率 (人/十萬 人)	順位	死亡人數 (人)	每十萬人口 死亡率 (人/十萬 人)	死亡 人數 (%)	每十萬人口 死亡率 (%)
所有死亡原因	-	750	531.7	-	551	547.6	36.12	-2.90
前十大死因	-	580	411.1	-	425	422.4	36.47	-2.68
惡性腫瘤	1	256	181.5	1	159	158.0	61.01	14.87
心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	2	85	60.3	2	60	59.6	41.67	1.17
肺炎	3	44	31.2	4	35	34.8	25.71	-10.34
腦血管疾病	4	42	29.8	3	50	49.7	-16.00	-40.04
糖尿病	5	40	28.4	5	29	28.8	37.93	-1.39
高血壓性疾病	6	29	20.6	8	18	17.9	61.11	15.08
腎炎、腎病症候群 及腎病變	7	22	15.6	10	10	9.9	120.00	57.58
血管性及未明示 之失智症	8	21	14.9	16	3	3.0	600.00	396.67
衰老/老邁	9	21	14.9	16	3	3.0	600.00	396.67
慢性肝病及肝硬化	10	20	14.2	11	8	8.0	150.00	77.50

資料來源：衛生福利部

二、110 年本縣癌症死亡人數計 256 人，佔所有死亡人數 750 人之 34.13%；

110 年本縣主要癌症死亡原因，順位前三名分別為氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌及結腸、直腸和肛門癌。

110 年本縣癌症死亡人數計 256 人，佔所有死亡人數 750 人之 34.13%，較 100 年增加 97 人（或 61.01%）。癌症死亡率為每十萬人口 181.5 人，較 100 年之 158 人增加 23.5 人（或 14.87%）。

110 年本縣主要癌症死亡原因，順位前三名分別為氣管、支氣管和肺癌（51 人）、肝和肝內膽管癌（44 人）及結腸、直腸和肛門癌（43 人）。若與 100 年癌症主要死亡原因比較，順位上升有結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌、胰臟癌及子宮體癌，順位下降有胃癌、食道癌及口腔癌。（詳表 2）

表 2、金門縣 110 年主要癌症死因比較表

死亡原因	110 年			100 年			110 年與 100 年增減比較	
	順位	死亡人數 (人)	每十萬人口 死亡率 (人/十萬人)	順位	死亡人數 (人)	每十萬人口 死亡率 (人/十萬人)	死亡 人數 (%)	每十萬人口 死亡率 (%)
所有癌症	-	256	181.5	-	159	158.0	61.01	14.87
氣管、支氣管和肺癌	1	51	36.2	1	40	39.8	27.50	-9.05
肝和肝內膽管癌	2	44	31.2	2	33	32.8	33.33	-4.88
結腸、直腸和肛門癌	3	43	30.5	5	10	9.9	330.00	208.08
女性乳癌	4	12	17.0	6	4	8.1	200.00	109.88
胃癌	5	22	15.6	3	14	13.9	57.14	12.23
食道癌	6	13	9.2	4	11	10.9	18.18	-15.60
前列腺(攝護腺)癌	7	6	8.5	7	4	7.8	50.00	8.97
胰臟癌	8	10	7.1	9	5	5.0	100.00	42.00
子宮體癌	9	4	5.7	14	1	2.0	300.00	185.00
口腔癌	10	7	5.0	8	5	5.0	40.00	0.00

資料來源：衛生福利部

三、110 年本縣男性死亡人數計 444 人，女性死亡人數計 306 人；兩性死因死亡率以慢性下呼吸道疾病、事故傷害及肺炎差異較為明顯。

以性別觀察，110 年本縣男性死亡人數計 444 人（占 59.20%），女性死亡人數計 306 人（占 40.80%），其中男性死亡原因順位前三名依序為惡性腫瘤（162 人）、心臟疾病（高血壓性疾病除外）（44 人）及

肺炎（33 人）；女性死亡原因順位前三名則依序為惡性腫瘤（94 人）、心臟疾病（高血壓性疾病除外）（41 人）及糖尿病（22 人）。(詳表 3)

觀察兩性十大死因死亡率，110 年男性除糖尿病較女性低及腎炎、腎病症候群及腎病變與女性相同外，其餘死因死亡率皆高於女性，其中又以慢性下呼吸道疾病男性死亡率為女性 4.07 倍（每十萬人口 17.1 人／4.2 人），事故傷害為 3.71 倍（15.6 人／4.2 人），肺炎為 3.01 倍（46.9 人／15.6 人），差異較明顯。(詳圖 1)

表 3、金門縣 110 年主要死亡原因-按性別分

順位	男性			女性		
	死亡原因	死亡人數 (人)	每十萬人口 死亡率 (人/十萬 人)	死亡原因	死亡人數 (人)	每十萬人口 死亡率 (人/十萬 人)
-	所有死亡原因	444	631.1	所有死亡原因	306	432.7
1	惡性腫瘤	162	230.3	惡性腫瘤	94	132.9
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	44	62.5	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	41	58.0
3	肺炎	33	46.9	糖尿病	22	31.1
4	腦血管疾病	23	32.7	腦血管疾病	19	26.9
5	糖尿病	18	25.6	衰老/老邁	15	21.2
6	高血壓性疾病	17	24.2	高血壓性疾病	12	17.0
7	血管性及未明示之 失智症	13	18.5	肺炎	11	15.6
8	慢性肝病及肝硬化	13	18.5	腎炎、腎病症候群 及腎病變	11	15.6
9	慢性下呼吸道疾病	12	17.1	血管性及未明示之 失智症	8	11.3
10	腎炎、腎病症候群 及腎病變	11	15.6	慢性肝病及肝硬化	7	9.9

資料來源：衛生福利部

圖 1、金門縣 110 年兩性主要死因死亡率

